



Versie: 01.02.2018

Prijslijst Equipment



BOSCH

Technologie voor het leven

Bosch Diagnostics

ESI[tronic]
Software

Test
Equipment

Service
Training

Technical
Hotline

Prijsblad	Bladzijde
Batterijservice apparatuur	2
Kleintestapparatuur en Gereedschappen	3
Digitale koplampafstelapparatuur HTD	5
Aircoservice apparatuur ACS	6
Uitlaatgastesters BEA	9
Common rail injectortester EPS 118	11
Diagnosetesters	12
Diagnosetesters KTS Truck - KTS 900 Truck	16
Voertuigsteemanalyse FSA	18
ESI[tronic] software	21
Banden(de)montage apparatuur TCE	24
Banden(de)montage apparatuur TCE 4490/4550	27
Wielbalancers WBE	28
Wieluitlijnapparatuur FWA	31
Kalibratie-apparatuur voor radars en frontcamera's DAS-SCT	33
Remmentestbanken en teststraten BSA-SDL	35

Prijslijst Batterijservice apparatuur

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	Druppelladers voor consumentengebruik				
1.1	Batterijlader C1 (12V, 3,5A)	0 189 999 01M	NGA	49,90	
1.2	Batterijlader C3 (6V/12V, 3,8A)	0 189 999 03M	NGA	69,90	
1.3	Batterijlader C7 (12V/24V, 7A)	0 189 999 07M	NGA	109,90	
2.	Toebehoren voor C1, C3 en C7				
2.1	Bevestigingshaak t.b.v. C1/C3/C7 reeds inbegrepen in leveringsomvang C1 en C3	0 189 999 130	NGA	5,00	
2.2	Wandbevestiging t.b.v. C1/C3/C7 reeds inbegrepen in leveringsomvang C7	0 189 999 170	NGA	9,00	
3.	Toebehoren voor C3 en C7				
3.1a	Batterijverbindingkabel met plug-in connector voor C3 batterijlader	0 189 999 230	NGA	12,00	
3.1b	Batterijverbindingkabel met plug-in connector voor C7 batterijlader	0 189 999 270	NGA	12,00	
3.2	Krokodillenklemmen (rood+zwart) t.b.v. C3/C7	0 189 999 110	NGA	11,00	
4.	Elektronische batterijladers				
4.1	Batterijlader BML 2415	0 687 000 025	OEA	285,00	
4.2	Batterijlader BAT 415	0 687 000 015	OEA	390,00	
4.3	Batterijlader BAT 430	0 687 000 016	OEA	750,00	
4.4	Batterijlader BAT 645	0 687 000 164	OEA	830,00	
4.5	Batterijlader BAT 690	0 687 000 169	OEA	1.380,00	
5.	Snelstart batterijladers				
5.1	Snelstartlader BSL 2470	0 687 000 101	OEA	1.285,00	
6.	Starthulpen BAT 250/251				
6.1	Starthulp BAT 250 (700 A)	0 687 000 020	OEA	895,00	
6.2	Starthulp BAT 251 (1400 A)	0 687 000 021	OEA	1.530,00	
6.3	Rolwagen t.b.v. BAT 250/251	1 688 003 196	OEY	165,00	
7.	Elektronische batterijtester BAT 131 met grafische printer				
7.1	Batterijtester BAT 131	0 684 400 731	OEA	905,00	
7.2	Stroomtang t.b.v. BAT 131	1 681 354 034	OEY	385,00	
7.3	Thermisch printerpapier (min. bestelhoeveelheid 5 st.)	1 681 420 028	OMB	8,00	
8.	Elektronische batterijtester BAT 110				
8.1	Batterijtester BAT 110	0 986 AT0 550	OEA	340,00	
9.	Rolwagen t.b.v. batterijlader/tester met 3 plateau's				
9.1	Rolwagen t.b.v. batterijlader/tester	1 687 012 102	OEY	480,00	

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Kleintestapparatuur en Gereedschappen

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	SMT 300 lektester				
1.1	SMT 300 lektester met toebeboren in koffer	0 684 102 300	OCA	1.275,00	
1.2	Extra fles UltraTraceUV contrastvloeistof	F 00E 900 348	OMC	125,00	
1.3	Aansluitslang voor fles met inert gas	1 680 712 381	OCY	47,00	
1.4	Universele adapter	1 681 335 125	OCY	34,00	
1.5	BMW/Mini adapter	1 681 335 126	OCY	58,00	
2.	Drukverliestester EFAW 210A				
2.1	Drukverliestester	0 681 001 901	ODA	1.045,00	
2.2	Dieselaansluitset	1 687 010 016	OMD	165,00	
3.	Verstuivertesters				
3.1	Verstuivertester EFEP 60H	0 681 200 502	ODA	535,00	
3.2	Verstuivertester EPS 100 (ISO 8984)	0 684 200 704	ODA	1.535,00	
3.3	Verstuivertester EFEP 67D	0 681 143 014	ODA	4.820,00	
3.4	Afzuiginrichting EPS 738	0 684 200 702	ODY	2.075,00	
4.	Multimeter MMD				
4.1	Multimeter MMD 302	0 684 500 302	OCA	310,00	
5.	Pocket motortestapparatuur				
5.1	Stroboscooplamp ETZ 309	0 684 100 309	OCY	155,00	
6.	Metten en testen				
6.1	Break-out-box 176-pins	0 986 610 250	OJB	2.130,00	
6.2	HFM5 testkabel	0 986 610 129	OJB	205,00	
6.3.1	HFM6 testkabel (4-polig, Fiat-Opel-Volvo)	0 986 610 067	OJB	105,00	
6.3.2	HFM6 testkabel (4-polig, BMW-MB-VW)	0 986 610 195	OJB	115,00	
6.3.3	HFM6 testkabel (5-polig, BMW-MB-Opel)	0 986 610 196	OJB	120,00	
6.3.4	HFM6 testkabel (5-polig, VW)	0 986 610 441	OJB	120,00	
6.3.5	HFM6 testkabel (5-polig, GM)	0 986 610 651	OJB	120,00	
6.4.1	HFM7 testkabel (4-polig, Fiat)	0 986 610 067	OJB	105,00	
6.4.2	HFM7 testkabel (4-polig, Fiat)	1 684 463 738	OJB	98,00	
6.4.3	HFM7 testkabel (4-polig, BMW)	1 684 463 835	OJB	98,00	
6.4.4	HFM7 testkabel (5-polig, BMW)	0 986 610 196	OJB	120,00	
6.4.5	HFM7 IPH testkabel (8-polig, Opel/GM)	1 684 463 836	OJB	210,00	
7.	Dieselservice gereedschappen				
7.1	Demontagegereedschap voor pompverstuivers	0 986 612 750	OJB	94,00	
7.2	Set montagehulzen voor dichtingsringen van pompverstuivers	0 986 612 748	OJB	30,00	
7.3	Slagtrekker voor demontage van CR-injectoren	0 986 612 727	OJB	150,00	
7.4	Demontagegereedschap voor het los-schroeven van common rail injectoren	0 986 611 481	OJB	140,00	
7.5	Staaft met afdichtingsbout	0 986 612 734	OJB	65,00	
7.6	Borstelset voor reinigen injectorkanaal	0 986 612 729	OJB	200,00	
7.7	Brandstof retour meter	0 986 612 950	OJA	540,00	
7.8	Diesel Set 1 (lage druk)	0 986 613 100	OJB	2.180,00	
7.9	Diesel Set 2 (ontluchtingsset)	0 986 610 234	OJB	560,00	
7.10.1	Diesel Set 3.1 (hoge druk)	0 986 614 301	OJB	5.600,00	
7.10.2a	Uitbreidingset t.b.v. Diesel Set 3.1 en 3 (vanaf FD 11-09)	0 986 613 925	OJA	595,00	
7.10.2b	Uitbreidingset t.b.v. Diesel Set 3 (tot FD 11-09)	0 986 612 925	OJA	1.135,00	
7.10.3	Upgrade set Diesel Set 3 naar 3.1 (incl. CP4)	0 986 614 310	OJB	1.700,00	

8.	Testgereedschap voor Denoxtronic systemen			
8.1.1	Testkoffer DENOX 1 (bedrijfsvoertuigen)	0 986 610 800	OJA	2.720,00
8.1.2	Adaptermodule Scania	0 986 610 173	OJA	1.245,00
8.2.1	Testkoffer DENOX 2 (bedrijfsvoertuigen)	0 986 610 450	OJA	1.885,00
8.2.2	Doseermodule voor DeNox 2.2 systemen	0 986 610 522	OJA	190,00
8.3	Testkoffer DENOX 3 (personenwagens)	0 986 610 500	OJA	3.585,00

9.	Gereedschap voor benzine-injectie systemen			
9.1	Demontagegereedschap voor injectoren	0 986 616 100	OJB	205,00
9.2	Demontagegereedschap voor injectoren	0 986 616 101	OJB	215,00
9.3	Montageset voor afdichtingsringen	0 986 616 097	OJB	63,00
9.4	Jetronic Tester Set	0 986 615 100	OJB	2.205,00

10.	Gereedschap voor remmensevice			
10.1a	Remvloeistoffester FR	0 986 625 003	OJB	585,00
10.1b	Remvloeistoffester EN	0 986 625 002	OJB	585,00
10.1c	Remvloeistoffester D	0 986 625 001	OJB	585,00
10.2	Meetklok voor controle van de slingering van remschijven	1 687 233 011	OMD	175,00

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Digitale koplamp testers HTD

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	HTD 615 digitale koplamp tester met fotodiode				
1.1	HTD 615 S1 inclusief: digitale beeldverwerking met fotodiode, voor het betrouwbaar testen van halogeen-, Xenon- en LED-verlichting. Positielaser en crosslaser voor exacte positionering t.o.v. het voertuig en de lichtbron. Tweeregelig alfanumeriek LCD-scherm en ingebouwde thermische printer.	1 692 104 324	OPA	3.345,00	
1.2	HTD 615 versie S51: grijs RAL 7016	1 692 104 325	OHA	3.345,00	
2.	HTD 815 digitale koplamp tester met CMOS-camera				
2.1	HTD 815 S1 inclusief: digitale beeldverwerking met CMOS-camera, voor het betrouwbaar testen van halogeen-, Xenon-, LED- en Matrix-verlichting (optioneel). Positielaser en crosslaser voor exacte positionering t.o.v. het voertuig en de lichtbron. Eenvoudige bediening en visuele interpretatie via kleurenaanraakscherm. Meertalige software, ingebouwde thermische printer en USB-poort voor eventuele software-updates.	1 692 104 326	OPA	3.670,00	
2.2	HTD 815 versie S51: grijs RAL 7016	1 692 104 327	OPA	3.670,00	
3.	HTD 815 NG digitale koplamp tester met CMOS-camera, incl. DLA/Matrix-software				
3.1	HTD 815 NG inclusief: idem aan HTD 815 S1 (zie 2.1), maar met software-upgrade voor het afstellen van DLA/Matrix-verlichting (in combinatie met KTS-diagnosetester)	1 692 104 328	OPA	3.770,00	
3.2	HTD 815 NG versie S50: grijs RAL 7016	1 692 104 333	OPB	3.770,00	
4.	Toebehoren voor HTD 815				
4.1	DLA/Matrix software upgrade voor HTD 815 S(5)1 reeds inbegrepen in HTD 815 NG (zie 3.1)	1 692 105 114	OPY	660,00	
4.2	PC-software voor HTD 815 voor weergave, opslaan en printen via PC (Bluetooth-stick in leveringsomvang).	1 692 105 144	OPY	695,00	
5.	Algemene toebehoren				
5.1	Stofhoes	1 692 105 079	OPY	67,00	
5.2.1	Railset 3m	1 692 105 080	OPY	605,00	
5.2.2	Railset verlengset 1,5m	1 692 105 112	OPY	395,00	
5.3	Hoogtesensor	1 692 105 066	OPY	200,00	

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Aircoservice apparatuur ACS

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	Aircoservice apparatuur voor R-134a				
1.1	Volautomatisch aircoservice-apparaat voor personenwagens ACS 511				
	Aircoservice-apparaat ACS 511 inclusief:	S P00 000 001	OFA	2.805,00	
	Volautomatische programma-afloop met geïntegreerde voertuigdatabase en ingebouwde printer, koudemiddelreservoir 8 kg, debiet vacuümpomp 70 l/min				
1.2	Volautomatisch aircoservice-apparaat voor personen- en bedrijfsvoertuigen ACS 611				
	Aircoservice-apparaat ACS 611:	S P00 000 002	OFA	3.135,00	
	Volautomatische programma-afloop met geïntegreerde voertuigdatabase en ingebouwde printer, koudemiddelreservoir 20 kg, debiet tweetraps vacuümpomp 170 l/min				
	ACS 611 grijs	S P00 000 096	OFA	3.135,00	
1.3	Volautomatisch aircoservice-apparaat voor personen- en bedrijfsvoertuigen ACS 652				
	Aircoservice-apparaat ACS 652:	S P00 000 070	OFA	3.665,00	
	Volautomatische programma-afloop met geïntegreerde voertuigdatabase en ingebouwde printer, koudemiddelreservoir 20 kg, debiet tweetraps vacuümpomp 170 l/min Geschikt voor hybride- en elektrische wagens dankzij twee afzonderlijke olieflessen voor PAG en POE olie en automatische interne spoelfunctie				
	ACS 652 grijs	S P00 000 097	OFA	3.665,00	
1.4	Volautomatisch aircoservice-apparaat voor personen- en bedrijfsvoertuigen ACS 752				
	Aircoservice-apparaat ACS 752:	S P00 000 069	OFA	4.460,00	
	Volautomatische programma-afloop met geïntegreerde voertuigdatabase en ingebouwde printer, koudemiddelreservoir 20 kg, debiet tweetraps vacuümpomp 170 l/min Geschikt voor hybride- en elektrische wagens dankzij twee afzonderlijke olieflessen voor PAG en POE olie en automatische interne spoelfunctie. 1/4 kleuren VGA-display, USB- en SD-interface, remote desktop ready, gecertificeerd volgens SAE J2788 standaard.				
1.5	Volautomatisch aircoservice-apparaat voor bussen en bedrijfsvoertuigen ACS 810				
	Aircoservice-apparaat ACS 810:	S P00 000 003	OFA	4.335,00	
	Automatische programma-afloop met geïntegreerde voertuigdatabase en ingebouwde printer, koudemiddelreservoir 35 kg, debiet tweetraps vacuümpomp 283 l/min, vullingspomp voor olie en koudemiddel, 2 olieflessen met inhoud van 2 liter, serviceleidingen met lengte van 5 meter				
	ACS 810 grijs	S P00 000 098	OFA	4.335,00	
2.	Aircoservice apparatuur voor R-1234yf				
2.1	Volautomatisch instapmodel ACS 561 voor het R-1234yf koudemiddel				
	Aircoservice-apparaat ACS 561 inclusief:	S P00 000 100	OFA	3.600,00	
	Volautomatische programma-afloop, zonder UV-injectie. Ingebouwde printer, koudemiddelreservoir 8 kg, debiet vacuümpomp 72 l/min. Geschikt voor hybride- en elektrische wagens dankzij twee afzonderlijke olieflessen voor PAG en POE olie en automatische interne spoelfunctie. Exclusief voertuigdatabase (pos. 3.6.2).				
	ACS 561 grijs	S P00 000 102	OFC	3.600,00	
2.2	Volautomatisch aircoservice-apparaat ACS 661 voor het R-1234yf koudemiddel				
	Aircoservice-apparaat ACS 661 inclusief:	S P00 000 071	OFA	4.100,00	
	Volautomatische programma-afloop met geïntegreerde voertuigdatabase en ingebouwde printer, koudemiddelreservoir 20 kg, tweetraps vacuümpomp met een debiet van 170 l/min Geschikt voor hybride- en elektrische wagens dankzij twee afzonderlijke olieflessen voor PAG en POE olie en automatische interne spoelfunctie				
	ACS 661 grijs	S P00 000 099	OFA	4.100,00	

3. Toebehoren en wisselstukken				
3.1	Stofhoes	S P00 100 076	OFY	74,00
3.2a	Set met 2 verlengstukken van 2,44 m voor HD en LD serviceleidingen	S P00 100 075	OFY	135,00
3.2b.1	Serviceleiding HD 5 m	S P00 100 035	OMF	130,00
3.2b.2	Serviceleiding LD 5 m	S P00 100 036	OMF	130,00
3.3	Papierrol voor printer (min. bestelhoeveelheid 5 st.)	S P00 100 087	OMF	3,00
3.4	Vacuumpompolie	S P00 100 086	OMF	16,00
3.5.1	Combifilter voor ACS 511	S P00 100 034	OMF	58,40
3.5.2	Combifilter voor ACS 611/652/810	S P00 100 001	OMF	105,00
3.5.2	Combifilter voor ACS 752	S P01 100 355	OMF	120,00
3.5.3	Combifilter voor ACS 561/661	S P00 101 192	OMF	105,00
3.6.1	A/C databank 2017 voor ACS 511/611/652/810	S P00 101 613	OFY	150,00 <i>nieuw</i>
3.6.2	A/C voertuigdatabank 2016 voor ACS 561/661	S P00 101 299	OFY	50,00

4. Spoelkits				
4.1.1	Spoelkit voor R134a, zonder adapterkoffer	S P00 101 173	OFY	420,00
4.1.2	Spoelkit voor R134a, inclusief adapterkoffer	S P00 101 174	OFY	855,00
4.2.1	Spoelkit voor R134a & R1234yf, excl adapterkoffer	S P00 101 175	OFY	435,00
4.2.2	Spoelkit voor R134a & R1234yf, incl adapterkoffer	S P00 101 176	OFY	855,00
4.3	Adapterkoffer t.b.v. spoelkit (reeds inbegrepen bij 4.1.2 en 4.2.2)	S P00 100 734	OFY	380,00
4.4	Optionele speciale adapters voor spoelkit:			
4.4.1	Bypass filterdroger VW-groep	S P00 101 283	OMF	60,00
4.4.2	TXV klep brug (VW-groep)	S P00 101 284	OMF	60,00
4.4.3	TXV klep brug (Mercedes C-klasse)	S P00 101 286	OMF	43,00
4.4.4	TXV klep brug (Mercedes S-klasse)	S P00 101 285	OMF	60,00
4.4.5	Grote konus voor universele adapter	S P00 101 282	OMF	11,00

5. Toebehoren en wisselstukken t.b.v. ACS 651/751				
5.1	A/C voertuigdatabank 2016 voor ACS 651/751	F 002 DG1 4Y1	OMF	75,00
5.2	Stofhoes	F 002 DG7 402	OMF	52,00
5.3	Langere HD en LD leidingen (6 meter)	F 002 DG1 458	OMF	250,00
5.4	Printerpapier (10 rollen)	F 002 DG1 450	OMF	36,00
5.5	Expert fles - nieuwe olie (PAG 46) - 250 ml	F 002 DG1 459	OMF	45,70
5.6	Expert fles - UV contrastvloeistof - 250 ml	F 002 DG1 462	OMF	119,80
5.7	Filterset (filterdroger en set leidingfilters)	F 002 DG1 534	OMF	109,20
5.8	Set leidingfilters	F 002 DG1 544	OMF	35,60
5.9	Vacuumpompolie	F 002 DG6 401	OMF	27,00

6. UV-lekdetectiekit in kunststof koffer				
6.1.1	UV-lekdetectiekit inclusief: UV-detectielamp, handpomp met adaptieslang, contrastmiddelpatronen en speciale veiligheidsbril.	1 687 001 591	OFY	285,00
6.1.2	Contrastmiddelpatronen (navullingen - 10 x 7,5 ml)	1 689 916 001	OMF	110,00
6.1.3	Contrastmiddelpatronen (navullingen - 4 x 30 ml)	F 002 DG1 426	OFY	94,00
6.1.4	Contrastmiddelpatronen (navullingen - 12 x 7,5 ml)	S P01 100 349	OFY	46,00
6.1.5	UV-contrastmiddel fles (240 ml)	1 689 916 000	OFY	99,00
6.2a	UV-detectielamp (gevoed via interne batterij)	1 687 550 014	OMF	118,80
6.2b	UV-detectielamp (gevoed via voertuigaccu)	F 002 DG1 430	OFY	200,00
6.3	Manueel olie/UV vulsysteem	S P01 100 348	OMF	140,00

7. Algemene toebehoren				
7.1	Digitale thermometer	1 687 230 062	OFY	41,00
7.2.1	Elektronische lekzoeker (2 gevoeligheidsniveau's)	1 687 234 012	OFY	360,00
7.2.2	Elektronische lekzoeker (7 gevoeligheidsniveau's)	S P00 100 126	OFY	215,00
7.2.3	Elektronische lekzoeker (heated pentode technologie)	S P00 100 899	OFY	460,00
7.3	Stikstofkit: trolley, drukregelaar 0-38bar, manometer, R134a serviceslangen	S P01 100 360	OFY	470,00
7.4	Cilinder adapter (t.b.v. vullen interne fles)	F 002 DG1 649	OMF	39,00
7.5	Service aansluiting Renault	F 002 DG1 433	OFY	35,00
7.6	Service aansluiting BMW E60, Ford, Volvo	F 002 DG1 432	OFY	60,00
7.7	Olie checker	F 002 DG1 428	OFY	375,00
7.8	Compressor olie PAG (ISO 46)	F 002 DG1 440	OFY	10,00
7.9	Compressor olie PAG (ISO 100)	F 002 DG1 452	OFY	10,00
7.10	Compressor olie PAG (ISO 150)	F 002 DG1 453	OFY	10,00
7.11	Compressor olie PAG (ISO 46) voor R-1234yf	S P00 101 422	OFY	11,00
7.12	Veiligheidsset (veiligheidsbril en -handschoenen)	S P00 100 744	OFY	29,00

8. Aflevering en installatie					
8.1	Aflevering instructie ACS			200,00	
8.2	Afleveringspakket R134a bestaande uit: 6 kg R134a, 236 ml PAG100 olie, 240 ml UV-dye			110,00	<i>enkel NL</i>
8.3	Afleveringspakket R1234yf bestaande uit: 236 ml PAG olie, 240 ml UV-dye			76,10	<i>enkel NL</i>

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Uitlaatgastesters BEA 055-060-070-750

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	UITLAATGASTESTERS VOOR GEBRUIK MET EIGEN PC/LAPTOP				
1.1	4-gastester BEA 055				
1.1.1	4-gastester BEA 055 inclusief: montage- en aansluittoebehoren voor montage in rolwagen van KTS of FSA. USB-verbinding naar PC/laptop/DCU. Excl. software (pos. 1.1.2) en excl. toerentalopname (zie pos. 5).	1 687 001 975	OBY	2.790,00	
1.1.2	BEA UNI PC-software (meertalig, incl. Nederlands) met EURO programma-afloop	1 687 005 093	OBY	26,00	
1.2	Draadloze 4-gastester BEA 060 met EURO programma-afloop				
1.2.1	4-gastester BEA 060: 4-gastester met draadloze Bluetooth gegevensoverdracht naar PC/laptop/DCU. Inclusief meertalige (incl. Nederlands) BEA UNI PC-software voor installatie op PC/laptop/DCU.	0 684 105 288	OBA	3.070,00	
1.2.2	4-gas tester BEA 060 + BEA 030: idem aan BEA 060 (zie 1.2.1), met bijkomend BEA 030 voor opname van toerental via accurimpelspanning en olietemperatuur (optioneel - pos. 6.1a/b/c).	0 684 105 279	OBA	3.680,00	
1.3	Draadloze roetmeter BEA 070 met EURO programma-afloop Enkel voor België				
1.3.1	Roetmeter BEA 070 + BEA 030: roetmeter met draadloze Bluetooth gegevensoverdracht naar PC/laptop/DCU. Inclusief BEA 030 voor opname van toerental via accurimpelspanning en olietemperatuur (optioneel). Inclusief meertalige (incl. Nederlands) BEA UNI PC-software voor installatie op PC/laptop/DCU.	0 684 105 179	OBA	2.740,00	
1.4	Draadloze roetmeter en 4-gastester BEA 060 + BEA 070 met EURO programma-afloop Roetmeter enkel voor België.				
1.4.1	Roetmeter/4-gastester BEA 060+070 + BEA 030: BEA 060 4-gastester en BEA 070 roetmeter met draadloze Bluetooth gegevensoverdracht naar PC/laptop/DCU. Inclusief BEA 030 voor opname van toerental via accurimpelspanning en olietemperatuur (optioneel - pos. 6.1a/b/c). Inclusief meertalige (incl. Nederlands) BEA UNI PC-software voor installatie op PC/laptop/DCU.	0 684 105 506	OBA	5.720,00	
2.	BEA 750 ALL-IN-ONE UITLAATGASTESTER MET KLEURENTOUCHSCREEN OP ROLWAGEN				
2.1	BEA 750 BENZINE (met EURO programma-afloop)				
2.1.1	BEA 750 4-gastester inclusief: moderne ergonomische rolwagen met ingebouwde PC-eenheid met SSD-harde schijf, Bluetooth, LAN, WLAN, HDMI en USB. 10" kleurenaanraakscherm. Ingebouwde BEA 055 4-gastester. Ingebouwde BEA 030 module voor opname van toerental via accurimpelspanning en olietemperatuur (optioneel: pos. 6.1b/c). Inclusief afstandsbediening en ingebouwde thermische printer. Eveneens draadloos printen via Wifi mogelijk.	0 684 750 204	OBA	6.090,00	
2.2	BEA 750 COMBI (met EURO programma-afloop) Roetmeter enkel voor België.				
2.2.1	BEA 750 4-gastester en roetmeter inclusief: idem aan BEA 750 Benzine (zie 2.1), met bijkomend BEA 070 roetmeter met draadloze Bluetooth gegevensoverdracht naar de PC-eenheid van de BEA 750.	0 684 750 304	OBA	7.610,00	
3.	Specifieke toebehoren voor BEA 750				
3.1	BEA 070 roetmeter uitbreidingsset voor BEA 750 BENZINE (enkel voor België)	1 687 001 989	OBY	2.400,00	
3.2	Stoffen beschermhoes voor BEA 750	1 685 439 535	OBY	80,00	
3.3.1	Steunplaat voor toetsenbord	1 685 438 658	OBY	56,00	
3.3.2a	Toetsenbord B (Azerty, USB-aansluiting)	1 687 023 836	OCY	29,00	
3.3.2b	Toetsenbord NL (Qwerty, USB-aansluiting)	1 687 023 838	ONC	29,00	
3.4	TN/TD-primaire adapterkabel adapterkabel (4m)	1 684 460 292	OBY	59,00	
3.5	Thermisch printerpapier (min. bestelhoeveelheid 5 st.)	1 681 420 028	OMB	8,00	



4. Specifieke toebehoren voor BEA 060 en BEA 070				
4.1	BEA 070 roetmeter uitbreidingsset voor BEA 060. Idem aan 3.1, met bijkomend rolwagen-/wandhouder (zie 4.3)	1 687 001 976	OBY	2.570,00
4.2	Opvouwbare trolley voor BEA 060 en/of BEA 070	1 688 003 255	OBY	735,00
4.3	Wandhouder voor BEA 060/070 Montage op rolwagens eveneens mogelijk	1 687 001 973	OBY	190,00
4.4.1	Batterijpack voor BEA 070 (herkalibratie vereist)	1 687 001 626	OBY	820,00
4.4.2	Laadstation voor BEA 070 met batterijpack	1 687 023 619	OBY	235,00
4.5	Voedingskabel BEA 060 via 12V-voertuigstekker	1 684 465 584	OMA	17,00
4.6	Afstandsbediening (zender en ontvanger) voor montage op KTS/FSA-rolwagens en aansluiting op PC/laptop/DCU	1 687 201 985	OCY	445,00
5. Toerentalopname				
5.1	Toerental- (en olietemperatuur)opname via OBD:			
5.1a	KTS 5xx (zie prijsblad KTS diagnosetesters)	0 684 400 xxx	OAA	
5.1b	KTS 515 draadloze OBD-module	0 684 400 515	OAA	1.320,00
5.2	Toerental- (en olietemperatuur)opname via draadloze meetmodule:			
5.2	BEA 030 incl. olietemperatuursensor (6.1a), accu-aansluitklemmen, 12V-stekker, TD/TN-primaire adapterkabel, Bluetooth-stick en koffer. Reeds in leveringsomvang van BEA 060+030, BEA 070+030, BEA 060+070 en BEA 750.	0 684 440 000	OBA	945,00
5.3	Toerentalopnamemodule via piëzo-trillingsopname:			
5.3.1	Toerentalmodule met combi-sensor BEA 040	1 687 023 673	OBA	1.520,00
5.3.2	Aansluitkabel BEA 030/055/060/750 op BEA 040	1 684 463 810	OBY	77,00
5.3.3	Houder voor montage BEA 040 op BEA 750	1 681 332 332	OBY	20,00
6. Olietemperatuurmeetsondes				
6.1	Olietemperatuurmeetsondes voor personenwagens:			
6.1a	Kabellengte 1,2m, meetsondelengte 90cm	1 687 230 068	OMC	152,30
6.1b	Kabellengte 3m, meetsondelengte 90cm	1 687 230 036	OBY	275,00
6.1c	Kabellengte 6m, meetsondelengte 90cm	1 687 230 042	OBY	230,00
6.2	Olietemperatuurmeetsondes voor vrachtwagens:			
6.2a	Kabellengte 6m, meetsondelengte 150cm	1 687 230 045	OBY	405,00
6.2b	Kabellengte 10m, meetsondelengte 150cm	1 687 230 051	OBY	430,00
6.2c	Kabellengte 6m, meetsondelengte 210cm	1 687 230 050	OBY	480,00
7. Toebehoren voor 4-gastester				
7.1	NO-uitbreidingsset	1 687 001 972	OBY	795,00
7.2.1a	Standaard uitlaatgassonde benzine personenwagens. Reeds in leveringsomvang 4-gastester.	1 680 790 049	OMB	156,40
7.2.1b	Uitlaatgassonde PKW benzine hogere belasting (uitlaatgastemperatuur tussen 250 °C en 500 °C)	1 680 790 052	OBY	225,00
7.2.2	Afsluitdop voor lektest uitlaatgassonde	1 680 706 040	OMB	10,00
8. Extra toebehoren voor roetmeting bij vrachtwagens				
8.1.1	Uitlaatgassonde voor vrachtwagens	1 680 790 041	OBY	280,00
8.1.2a	Uitlaatgassondeslang 1 m	1 680 712 195	OBY	170,00
8.1.2b	Uitlaatgassondeslang 3,5 m	1 680 712 201	OBY	280,00
8.1.2c	Verwarmde uitlaatgassondeslang 5 m	1 685 510 232	OBY	1.125,00
8.2	Telescopische bevestigingshaak voor vrachtwagens met hoge verticale uitlaat	1 688 040 258	OBY	295,00
9. Aflevering en instructie				
9.1	Aflevering en instructie BEA			200,00
9.2	Eerste keuring 4-gas tester (Nederland)			145,00
9.3	Eerste keuring roetmeter (Nederland)			145,00

Prijslijst EPS 118 common rail injectortester

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	<i>Elektronische automatische common rail injectortester</i>				
1.1	EPS 118 voor het automatisch testen van alle types van common rail injectoren (magneetventiel- en piëzo-injectoren van Bosch en andere merken). Eenvoudige bediening via aanraakscherm. Automatisch testverloop met testdruk tot 1800 bar. Persluchttoevoer vereist.	0 683 803 119	ODA	8.880,00	1 x 220 V
2.	<i>Uitbreidingsset voor niet-Bosch injectoren</i>				
2.1	Aansluitset voor niet-Bosch CR-injectoren: Elektrische en hydraulische aansluitadapters voor magneetventiel- en piëzo CR-injectoren van Delphi, Denso en VDO/Continental/Siemens	1 687 010 518	ODY	780,00	
3.	<i>Toebehoren voor het testen van Bosch CRIN-injectoren van bedrijfsvoertuigen</i>				
3.1	CRIN retouradapterset	1 687 016 038	OMD	130,00	
3.2.1	Aansluitnippel t.b.v. Axi adapters	1 683 386 166	OMD	82,00	
3.2.2	Twee O-ringen 9,5 mm Minimale bestelhoeveelheid van 12 stuks	1 680 210 143	OMD	4,20	
3.3	Adapterset A1i Cummins, VW, Ford, DCEC, Dongfeng, Kamaz	1 685 720 297	OMD	414,20	
3.4	Adapterset A2i (Valtra Tractors, SISU Motors)	1 685 720 314	OMD	395,90	
3.5	Adapterset A3i Iveco, New Holland, Cummins, CDC, Dongfeng, MAN, Dodge, KamAz, KaVZ, VW, Ford	1 685 720 296	OMD	338,60	
3.6	Adapterset A4i Renault, Dongfeng, MAZ, LiaZ, MZKT, Tonar, Ural, YamZ	1 685 720 316	OMD	407,10	
3.7	Adapterset A5sg (incl. aansluitnippel en retourleiding) MAN (TGA D2876, TGX D2840), Liebherr (D2868)	1 681 335 122	OMD	653,70	
3.8	Adapterset A6sg (incl. aansluitnippel en retourleiding) MAN (TGL D08 (D0834, D0836)) kleinere motoren	1 681 335 123	OMD	653,70	
3.9	Adapterset A7i (Ford Otosan Turkey)	1 685 720 320	OMD	395,90	
3.10	Adapterset A8i (DHIM, Yuchai, Doosan)	1 685 720 322	OMD	395,90	
3.11	Adapterset A9i (Deutz, MAZ, YamZ)	1 685 720 324	OMD	395,90	
3.12	Adapterset A10i (FAW)	1 685 720 326	OMD	395,90	
3.13	Adapterset A11i (DCD, Dongfeng)	1 685 720 328	OMD	395,90	
3.14	Adapterset A12i (MAZ, YamZ, Ashok Leyland)	1 685 720 330	OMD	395,90	
3.15	Adapterset A13i Renault, Fent, Deutz, FAW, Volvo, Weichai, Yuchai, Foton	1 685 720 332	OMD	395,90	
3.16	Adapterset A14sg (incl. aansluitnippel en retourleiding) MAN (D2066) , International Harvester, Shanqi, Foton, CNHTC, Weichai, Liebherr, MTU	1 681 335 124	OMD	653,70	
3.17	Adapterset A15i Shanqi, Foton, CNHTC, Weichai	1 685 720 336	OMD	395,90	
3.18	Adapterset A16i (DHIM, Yuchai, Doosan)	1 685 720 338	OMD	395,90	
3.19	Adapterset A1e (Deutz)	1 685 720 340	OMD	375,60	
3.20	Adapterset A2e	1 685 720 342	OMD	392,90	
3.21	Adapterset A3e (Iveco, New Holland)	1 685 720 344	OMD	409,10	
3.22	Adapterset A4e (Mitsubishi Fuso)	1 685 720 346	OMD	392,90	
4.	<i>Installatie en aflevering</i>				
4.1	Afleveringsinstructie EPS 118			300,00	

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Diagnosetesters

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	OBD scantools (enkel te bestellen in een veelvoud van 4 stuks!)			<i>beschikbaar tot einde voorraad</i>	
1.1.1	OBD 100 - Duitstalig	S P02 000 001	OAA	120,00	
1.1.2	OBD 100 - Engelstalig	S P02 000 002	OAA	120,00	
1.1.3	OBD 100 - Franstalig	S P02 000 003	OFY	120,00	
1.2	OBD 150 (meertalig, incl. Nederlands)	S P02 000 006	OAY	150,00	
2.	TPA 200 diagnosetool voor activeren, controleren en programmeren van TPMS-sensoren				
2.1	TPA 200 diagnosetool inclusief: diagnosetool met geïntegreerde herlaadbare Lithium Ion batterij, USB-kabel (t.b.v. laden en updaten firmware), CD/DVD met TPA Startcenter pc-software	0 684 400 250	OAY	645,00	
2.2	Voucher met vrijgavecode voor 12 maanden toegang tot online updates	1 689 777 100	PZZ	150,00	
3.	Diagnosemodule KTS 560 in kunststof koffer				
3.1	Diagnosemodule KTS 560 inclusief: Diagnosemodule (in combinatie met een PC, laptop of DCU) voor universele diagnose volgens ISO, SAE, EOBD, CAN-bus, BC (knippercodes), DoIP en PassThru, voorzien van een 1-kanaalsmultimeter, OBD adapterkabel 1,5m, voedingskabel, USB-kabel, Bluetooth USB-adapter, multimeetkabels, koffer	0 684 400 560	OAA	2.435,00	
3.2	Systeemwagen voor KTS met PC (FSA 7xx)	1 688 003 193	OMC	1.250,00	
3.3	Systeemwagen voor KTS met DCU, PC of laptop	1 688 003 246	OAY	1.005,00	
4.	Diagnosemodule KTS 590 in kunststof koffer				
4.1	Diagnosemodule KTS 590 inclusief: Diagnosemodule (in combinatie met een PC, laptop of DCU) voor universele diagnose volgens ISO, SAE, EOBD, CAN-bus en BC (knippercodes), DoIP en PassThru, voorzien van een 2-kanaalsmultimeter en 2-kanaalsoscilloscoop, OBD-adapterkabel 1,5m, voedingskabel, USB-kabel, Bluetooth USB-adapter, multimeetkabels, koffer	0 684 400 590	OAA	3560,00	
4.2	Systeemwagen voor KTS met PC (FSA 7xx)	1 688 003 193	OMC	1.250,00	
4.3	Systeemwagen voor KTS met DCU, PC of laptop	1 688 003 246	OAY	1.005,00	
5.	Draagbare diagnosetester KTS 350				
5.1	Diagnosetester KTS 350 inclusief: Diagnosetester voor universele diagnose volgens ISO, SAE, EOBD, CAN-bus, BC (knippercodes), DoIP en PassThru. Voorzien van 10" aanraakscherm, lithium-ion batterij, Intel Quad Core processor, SSD harde schijf 256GB, werkgeheugen 4 GB, Windows10 IoT besturingssysteem, LAN, WLAN, Bluetooth, USB 3.0, SD-card, VGA, externe DVD-lezer, OBD-adapterkabel 1,5m, lader en opbergkoffer	0 684 400 350	OAA	4.300,00	
6.	Complete draagbare diagnose oplossingen KTS 4xx				
6.1	KTS 460 = KTS 560 + DCU 100 (zie 8.1)	0 684 400 460	OAA	4.795,00	
7.	Complete draagbare diagnose oplossingen KTS 9xx				
7.1a	KTS 960 = KTS 560 + DCU 220 Azerty (BE)	0 684 400 913	OAA	6.000,00	Azerty
7.1b	KTS 960 = KTS 560 + DCU 220 Qwerty (NL)	0 684 400 912	OAA	6.000,00	Qwerty
7.2a	KTS 980 = KTS 590 + DCU 220 Azerty (BE)	0 684 400 923	OAA	6.990,00	Azerty
7.2b	KTS 980 = KTS 590 + DCU 220 Qwerty (NL)	0 684 400 922	OAA	6.990,00	Qwerty

8.	DCU 100 werkplaatstabled-pc			
8.1	DCU 100 (reeds inbegrepen in KTS 460): 10" aanraakscherm, lithium-ion batterij, Intel Quad Core processor, SSD harde schijf 256GB, werkgeheugen 4 GB, Windows 10 IoT besturingssysteem, geïntegreerde Bluetooth klasse 1 verbinding, LAN, WLAN, USB 3.0, SD-card, VGA, externe DVD-lezer, lader en opbergkoffer	0 684 400 122	OAA	2.790,00

9.	DCU 220 werkplaatstabled-pc en toebehoren				
9.1a	DCU 220 (reeds inbegrepen in KTS 9xx): Convertible notebook/tablet PC, Azerty-toetsenbord (BE), 11,6" draaibaar aanraakscherm, 2 lithium-ion batterijen, 3 USB-poorten, geïntegreerde Bluetooth klasse 1 verbinding, WLAN, SSD harde schijf 256GB, werkgeheugen 8 GB, Windows 10 Pro besturingssysteem, geïntegreerde camera, externe DVD-lezer, lader en opbergkoffer	0 684 400 233	OAA	3.995,00	<i>Azerty</i>
9.1b	DCU 220 met Qwerty-toetsenbord (NL)	0 684 400 232	OAA	3.995,00	<i>Qwerty</i>
9.2	Rolwagen t.b.v. DCU 220	1 688 003 246	OAY	1.005,00	
9.3.1	Dockingstation t.b.v. DCU 220 incl. laadfunctie en USB-poorten t.b.v. toetsenbord, printer, ...	1 687 023 823	OAY	455,00	
9.3.2	Adapter t.b.v. montage dockingstation op rolwagen	1 681 038 396	OAY	76,00	
9.4	Monitor-set: 19" scherm incl. montage- en aansluittoebehoren t.b.v. rolwagen (1688003246). Incl. computermuis.	1 687 001 987	OAY	465,00	
9.5	Laadstation t.b.v. batterijen van DCU 220	1 687 335 046	OAY	460,00	
9.6	12V-voedingsadapter	1 684 465 686	OAY	210,00	
9.7	Li-Ion batterij voor DCU 220	1 687 335 047	OMA	115,00	

10.	Adapterkabels "Easy Connect"				
10.1	VW / Audi	1 684 463 611	OAY	83,00	
10.2	Fiat Group (3 polig)	1 684 463 613	OAY	55,00	
10.3	BMW (20 polig)	1 684 463 631	OAY	70,00	
10.4	Daewoo / GM / Holden (12 polig)	1 684 463 632	OAY	78,00	
10.5	Kia (20 polig)	1 684 463 636	OAY	67,00	
10.6	Hyundai / Mitsubishi (12 polig)	1 684 463 638	OAY	78,00	
10.7	Nissan (14 polig)	1 684 463 639	OAY	61,00	
10.8	Toyota (17 polig)	1 684 463 642	OAY	68,00	
10.9	Toyota "Avensis" zonder pin 1 en 9	1 684 463 686	OAY	105,00	
10.10	PSA (30 polig)	1 684 465 583	OAY	78,00	
10.11	Honda (3/5 polig)	1 684 463 634	OAY	72,00	
10.12	Mazda (25 polig)	1 684 463 637	OAY	140,00	
10.13	Toyota (23 polig)	1 684 463 643	OAY	74,00	
10.14	Renault bedrijfswagens	1 684 465 581	OAY	64,00	
10.15	Renault personenwagens	1 684 465 582	OAY	55,00	
10.16	Iveco	1 684 463 834	OAY	160,00	
10.17	Koffer met Easy Connect aansluitkabels voor BMW, PSA, Fiat groep, Toyota (Avensis), VAG, Mercedes-Benz en 2 x universele stekkerset	1 687 011 516	OAY	875,00	

	"Easy Connect" voor KTS 520/550/650				
10.18a	Deksel voor ombouw UBox1 naar UBox2	1 688 000 353	OMA	320,00	
10.18b	Nieuwe UBox2 incl. kabel	1 684 465 588	OAY	685,00	

11. Adapterkabels universeel (in combinatie met Uni-kabel)				
11.1	UNI-4-adapterkabel	1 684 463 539	OMA	81,00
11.2	Constance spanningskabel KTS +/-	1 684 460 231	OAY	57,00
11.3a	Uni-verloopkabel sigarenaansteker 12 V	1 684 460 202	OAY	62,00
11.3b	Uni-verloopkabel sigarenaansteker 5V/12V	1 684 463 495	OAY	86,00
11.4	EOBD break-out box (CARB 16 polig)	1 684 462 514	OAY	390,00
11.5.1	Break-out box PSG5 systemen	0 986 612 447	OJB	345,00
11.5.2	Adapterkabel PSG5 (ECU vrijeschak. Ford)	1 684 463 491	OMA	222,30
11.6	Set flexibele adapters (rood, zwart en grijs)	1 683 050 050	OMA	15,00
11.7	Universele stekkerzet	1 687 011 314	OAY	71,00
11.8	Verloopkabelkoffer universeel	1 687 011 208	OAY	620,00

12. Adapterkabels personenwagens merkspecifiek (in combinatie met Uni-kabel)				
12.1	Uni-verloopkabel Alfa/Fiat/Lancia	1 684 463 394	OAY	38,00
12.2	Uni-verloopkabel Audi/Seat/VW	1 684 463 467	OAY	190,00
12.3	Uni-verloopkabel BMW	1 684 463 465	OAY	240,00
12.4	Uni-verloopkabel Citr./Peug. (2 polig)	1 684 460 181	OAY	55,00
12.5	Uni-verloopkabel Ford (3 polig)	1 684 463 440	OAY	170,00
12.6a	Uni-verloopkabel Mercedes (3x nodig)	1 684 447 032	OAY	11,00
12.6b	Adapterblok Mercedes (38 polig)	1 684 485 382	OAY	310,00
12.7	EOBD-verloopkabel Nissan (16 polig)	1 684 463 490	ONA	255,00
12.8	Uni-verloopkabel Opel	1 684 463 464	OAY	87,00
12.9	Uni-verloopkabel Opel (Multec)	1 684 463 410	OMA	73,00
12.10	Spanningsschakelaar 12V/ 5V	1 684 463 495	OAY	86,00
12.11	Adapterkabel Ford (PSG-5 pomptoestel via CAN)	1 684 463 652	OAY	210,00

13. Adapterkabels bedrijfswagens merkspecifiek (in combinatie met Uni-kabel)				
13.1	Uni-verloopkabel MAN (12 polig)	1 684 463 499	OAY	83,00
13.2	Uni-verloopkabel MAN (37 polig)	1 684 463 498	OAY	110,00
13.3	Uni-verloopkabel Mercedes/VW (14 polig)	1 684 463 594	OAY	98,00
13.4	Uni-verloopkabel Scania (16 polig)	1 684 463 644	OAY	99,00

14. A4-printerset PDR 377				
14.1	A4 kleurenprinter PDR 377	1 687 023 685	OMC	235,00

15. Accessoires				
15.1	Stoffen beschermhoes t.b.v. rolwagen	1 685 439 024	OBY	80,00
15.2	Optische computermuis (USB-aansluiting)	1 687 023 607	OMC	32,00
15.3.1a	Toetsenbord B (Azerty, USB-aansluiting)	1 687 023 836	OCY	29,00
15.3.1b	Toetsenbord NL (Qwerty, USB-aansluiting)	1 687 023 838	ONC	29,00
15.3.2	Velcro bevestigingsstrip toetsenbord (2 st. nodig)	1 681 398 024	OMB	17,00
15.4	Adapter ter bescherming KTS stekker	1 684 484 011	OMA	91,00
15.5	Serieëlkabel PC-KTS 520/550 3 meter	1 684 465 371	OMB	92,00
15.6	AC/DC stroomtang 100/600A met banaanstekker	1 687 224 864	OAY	270,00
15.7	FSA-stroomtang 30A	1 687 224 969	OMC	655,00
15.8	FSA-stroomtang 1000A	1 687 224 968	OMC	515,00
15.9	Afgeschermd oscilloscoopkabel	1 684 465 490	OAY	68,00
15.10	Adapter voor FSA 450 stroomtang + 1684480124	1 684 463 522	OCY	58,00
15.11	USB-kabel 5m	1 684 465 563	OAY	15,00
15.12a	USB-kabel 1,8m voor Bluetooth PC stick	1 684 465 564	OMC	12,00
15.12b	USB-kabel 3m voor Bluetooth PC stick	1 684 465 565	OAY	9,00
15.13	Klembevestiging voor Bluetooth stick	1 681 312 005	OMB	22,00
15.14	Bluetooth USB stick	1 687 023 777	OMA	74,00
15.15.1	Tastpen voor KTS 650/670	1 683 083 004	OMA	6,00
15.15.2	Tastpen voor DCU 100 (3 stuks)	1 687 010 403	OMA	6,00
15.15.3	Tastpen voor DCU 130 (3 stuks)	1 683 083 008	OMA	60,00
15.15.4	Tastpen voor DCU 220 (3 stuks)	1 683 083 009	OMA	89,00

16. Upgrade tot FSA				
16.1	Meetmodule FSA 500 inclusief: Meetmodule met geïntegreerde Bluetooth-verbinding en Li-ion batterij, netvoedingsadapter, Bluetooth USB-stick, USB-kabel, SystemSoft software, multi 1 kabel blauw/geel, multi 2 kabel zwart/rood, luchtdrukleiding, (olie)temperatuursonde, batterijaansluitkabels, meetkabels primaire ontst., universele opnemer secundaire ontsteking, triggertang, stroomtang 1000 A, afstandsdrukknoop, set van 3 naaldadapters, opbergkoffer.	0 684 010 512	OCA	4.150,00
16.2	Motortestmodule FSA 720 inclusief: Meetmodule (in combinatie met een PC, laptop of DCU) met sensorhouder, netspanningsadapter, olietemperatuurvoeler, triggertang, accukabel +/-, multi 1 en 2 kabel, stroomtang 1000A, klem 1/15 kabel, secundair-kabels 3x rood en 3x zwart en slangen voor luchtdrukmeting	0 684 010 500	OCA	6.250,00
16.3	Systeemwagen voor KTS met PC (FSA 7xx)	1 688 003 193	OMC	1.250,00

17. Installatie, aflevering en scholing				
17.1	Pre-installatie ESI[tronic] software			200,00
17.2	Aflevering en instructie KTS			200,00
17.3	Tweedaagse cursus KTS en ESI[tronic] per persoon			400,00

18. ESI[tronic] software				
	Zie prijsblad ESI[tronic] software (p. 21-23)			

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Diagnostesters KTS Truck en KTS 900 Truck

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	Diagnosemodule KTS Truck				
1.1	Diagnosemodule KTS Truck inclusief: OBD-diagnosekabel, universele adapterkabel, 12/24V voedings-kabel, USB-kabel 1m, software	0 684 400 512	OAA	3.080,00	
2.	Diagnostester KTS 900 Truck				
2.1a	Diagnostester KTS 900 Truck Azerty (BE): Diagnosemodule KTS Truck (zie 1.1) en Diagnostics Control Unit DCU 220 Azerty (zie 3.1a)	0 684 400 512 0 684 400 233	OAA	6.790,00	beide referenties samen te bestellen
2.1b	Diagnostester KTS 900 Truck Qwerty (NL): Diagnosemodule KTS Truck (zie 1.1) en Diagnostics Control Unit DCU 220 Qwerty (zie 3.1b)	0 684 400 512 0 684 400 232	OAA	6.790,00	beide referenties samen te bestellen
3.	DCU 220 werkplaatstabelt-pc en toebehoren				
3.1a	DCU 220 (reeds inbegrepen in KTS 900 Truck): Convertible notebook/tablet PC, Azerty-toetsenbord (BE), 11,6" draaibaar aanraakscherm, 2 lithium-ion batterijen, 3 USB-poorten, geïntegreerde Bluetooth klasse 1 verbinding, WLAN, SSD harde schijf 256GB, werkgeheugen 8 GB, Windows 10 Pro besturingssysteem, geïntegreerde camera, externe DVD-lezer, lader en opbergkoffer	0 684 400 233	OAA	3.995,00	Azerty
3.1b	DCU 220 met Qwerty-toetsenbord (NL)	0 684 400 232	OAA	3.995,00	Qwerty
3.2	Rolwagen t.b.v. DCU 220	1 688 003 246	OAY	1.005,00	
3.3.1	Dockingstation t.b.v. DCU 220 incl. laadfunctie en USB-poorten t.b.v. toetsenbord, printer, ...	1 687 023 823	OAY	455,00	
3.3.2	Adapter t.b.v. montage dockingstation op rolwagen	1 681 038 396	OAY	76,00	
3.4	Monitor-set: 19" scherm incl. montage- en aansluittoebehoren t.b.v. rolwagen (1688003246). Incl. computermuis	1 687 001 987	OAY	465,00	
3.5	Laadstation t.b.v. batterijen van DCU 220	1 687 335 046	OAY	460,00	
3.6	12V-voedingsadapter	1 684 465 686	OAY	210,00	
3.7	Li-Ion batterij voor DCU 220	1 687 335 047	OMA	115,00	
4.	Adapterkabels				
4.1	Koffer met adapterkabels voor vrachtwagens,	1 687 001 944	OAY	885,00	
4.1.1	Adapterkabel Volvo	1 684 463 770	OAY	125,00	
4.1.2	Adapterkabel Iveco (bouwjaar voor 1993) 3-polig	1 684 463 771	OAY	60,00	
4.1.3	Adapterkabel MB 14-polig	1 684 463 772	OAY	125,00	
4.1.4	Adapterkabel Renault VI	1 684 463 773	OAY	125,00	
4.1.5	Adapterkabel Iveco (bouwjaar na 1996)	1 684 463 774	OAY	125,00	
4.1.6	Adapterkabel MAN TG (ronde connector)	1 684 463 775	OAY	58,00	
4.1.7	Adapterkabel DAF & Scania	1 684 463 776	OAY	98,00	
4.1.8	Adapterkabel MAN Series 2000	1 684 463 777	OAY	170,00	
4.1.9	Adapterkabel Scania (bouwjaar voor 2004)	1 684 463 793	OAY	65,00	
4.2	Set van adapterkabels voor aanhangwagens,	1 687 001 945	OAY	460,00	
4.2.1	Adapterkabel ABS Modul	1 684 463 778	OAY	70,00	
4.2.2	Adapterkabel ABS Modular	1 684 463 779	OAY	60,00	
4.2.3	Adapterkabel Wabco/Knorr Trailer ABS/EBS	1 684 463 780	OAY	125,00	
4.2.4	Adapterkabel EB+	1 684 463 781	OAY	61,00	
4.2.5	Adapterkabel ISO 7638	1 684 463 782	OAY	170,00	
4.3	Set van adapterkabels voor bussen, incl.:	1 687 001 946	OAY	275,00	
4.3.1	Adapterkabel ABS Volvo Bus	1 684 463 783	OAY	110,00	
4.3.2	Adapterkabel ECS Volvo Bus	1 684 463 784	OAY	110,00	
4.3.3	Adapterkabel ZF	1 684 463 785	OAY	110,00	

5.	<i>Installatie en aflevering</i>	
5.1	Pre-installatie ESI[tronic] Truck software	200,00
5.1	Aflevering en instructie KTS Truck	300,00

6.	<i>ESI[tronic] for Truck software: standaard jaarabonnement</i>	
6.1	ESI[tronic] A : Voertuiguitrusting (altijd benodigd): Onderdelen-catalogoog Bosch en ZF Services incl. montagehandleidingen.	55,00
6.2	ESI[tronic] for Truck software: compleet software pakket met diagnosesoftware, systeeminformatie, testgegevens, onderhouds- plannen voor vrachtwagens, aanhangwagens en bussen. 1 abonnement = 1 licentie = 1 computersysteem	1.150,00
6.3	Overige ESI[tronic] infotypes: Zie prijsblad ESI[tronic] software (p.21-23)	

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Voertuigsteemanalyse FSA 050-500-720-740-760

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	Multimeter en hybridetester FSA 050				
1.1	Hybridetester FSA 050 inclusief: Koffer, meetkables, Bluetooth USB-adapter, software, handleiding. Kan als afzonderlijke tester gebruikt worden, of als uitbreiding op FSA 500/7xx.	0 684 010 050	OCA	945,00	
2.	Draadloze meetmodule FSA 500				
2.1	Meetmodule FSA 500 inclusief: Meetmodule met geïntegreerde Bluetooth-verbinding en Li-ion batterij, netvoedingsadapter, Bluetooth USB-stick, USB-kabel, SystemSoft software, multi 1 kabel blauw/geel, multi 2 kabel zwart/rood, luchtdrukleiding, (olie)temperatuursonde, batterijaansluitkabels, meetkabels primaire ontst., universele opnemer secundaire ontsteking, triggertang, stroomtang 1000 A, afstandsdrukknoop, set van 3 naaldadapters, opbergkoffer.	0 684 010 512	OCA	4.150,00	
3.	Motortestmodule FSA 720				
3.1	Motortestmodule FSA 720 inclusief: Meetmodule (in combinatie met een PC of laptop) met sensorhouder, netspanningsadapter, olietemperatuurvoeler, triggertang, accukabel +/-, multi 1 en 2 kabel, stroomtang 1000A, klem 1/15 kabel, secundair- kabels 3x rood en 3x zwart en slangen voor luchtdrukmeting	0 684 010 500	OCA	6.250,00	
4.	Motortester FSA 740				
4.1	Motortester FSA 740 Edition S3 inclusief: FSA systeemwagen, PC met DVD-speler en muis, 19" TFT-monitor, A4-kleurenprinter, IR-afstandsbediening, meetmodule met olietemperatuurvoeler, triggertang, accukabel +/-, multi 1 en 2 kabel, stroomtang 30 en 1000A, klem 1/15 kabel, secundairkabels 3x rood en 3x zwart, slangen voor luchtdrukmeting 2 Y-adapters en universele opnemer secundair ontstekingsbeeld	0 684 010 740	OCA	11.500,00	
4.2	Motortester FSA 740 Edition S1: idem aan FSA 740 Edition S3, maar bijkomend met KTS 560	0 684 012 742	OCA	13.600,00	
5.	Specifieke toebehoren voor FSA 500				
5.1	Stroomtang 30 A	1 687 225 020	OCY	655,00	
5.2	Rolwagen (zelfde dan voor DCU 220)	1 688 003 246	OAY	1.005,00	
5.3	Laadstation (wandmontage of montage op rolwagen)	1 680 580 007	OCY	170,00	
5.4	Aansluitadapter voor vloeistofdrukset	1 681 032 098	OCY	100,00	
5.5	Secundairopnemer; KV-clip zwart	1 687 225 021	OCY	90,00	
5.6a	Secundaire testadapter voor FSA 500	1 687 023 623	OCY	290,00	
5.6b	Adapterkabel 6 naar 4 pins t.b.v. aansluiten secundairadapters FSA 7xx op FSA 500	1 684 465 608	OCY	70,00	
6.	Specifieke toebehoren voor FSA 720 (reeds inbegrepen in leveringsomvang FSA 740/760)				
6.1	Stroomtang 30 A	1 687 224 969	OMC	655,00	
6.2	Universele secundairopnemer	1 687 224 973	OCY	165,00	
6.3	Afstandsbedieningsset (zender + ontvanger)	1 687 201 985	OCY	445,00	
6.4	Systeemwagen voor KTS met PC (FSA 7xx)	1 688 003 193	OMC	1.250,00	
7.	Toetsenbord				
7.1	Toetsenbord B (Azerty, USB-connector)	1 687 023 836	OCY	29,00	
7.2	Toetsenbord NL (Qwerty, USB-connector)	1 687 023 838	ONC	29,00	

8.	4-gas tester BEA 055 (voor inbouw in FSA 7xx rolwagen)			
8.1.1	4-gas testerset BEA 055 incl. montage- en aansluittoebehoren t.b.v. FSA 7xx	1 687 001 975	OBY	2.790,00
8.1.2	BEA UNI PC-software (meertalig, incl. Nederlands) met EURO programma-afloop	1 687 005 093	OBY	26,00
9.	Algemene toebehoren			
9.1	Omschakelaar voor stroomtang/multikabel	1 687 023 356	OCY	215,00
9.2	Luchttemperatuursensor	1 687 230 060	OCY	245,00
9.3	Infrarood temperatuursensor	1 687 230 066	OCY	645,00
9.4	Verlengkabel temperatuursensor 3 meter	1 684 465 517	OCY	69,00
9.5	Adapter voor meting uitlaatdruk voor de kat. komt in de plaats van lambdasonde voor de kat.	1 683 350 094	OCY	48,00
9.5a	Vloeistofdruksensor	1 687 231 250	OCY	535,00
9.5b	Vloeistofdrukset, incl.: vloeistofdruksensor (1687231250) en 4 adapters. Reeds inbegrepen bij FSA 760	1 687 430 008	OCY	825,00
9.6	Koffer met 10 vloeistofdrukadapters, flexibel en hoekadapter. Voor gebruik i.c.m. 1687231250	1 687 010 157	OCY	250,00
10.	Universele meetkabels			
10.1	Set flexibele adapters (rood, zwart en grijs)	1 683 050 050	OMA	15,00
10.2	Naaldadapter	1 684 480 118	OCY	21,00
10.3	Universele stekkerset	1 687 011 314	OAY	71,00
10.4	Verloopkofferkoffer universeel	1 687 011 208	OAY	620,00
11.	Universele Y-aansluitkabels			
11.1	Y-kabel 2 polig voor Bosch CR injectoren	1 684 463 477	OCY	69,00
11.2.1	Universele Y-kabel 2 polig, platte stekker	1 684 463 093	OCY	37,00
11.2.2	Universele Y-kabel 3 polig, platte stekker	1 684 463 342	OCY	60,00
11.2.3	Universele Y-kabel 4 polig, platte stekker	1 684 463 343	OCY	80,00
11.2.4	Universele Y-kabel 5 polig, platte stekker	1 684 463 344	OCY	89,00
11.3.1	Universele Y-kabel 3 polig, recht/ovale stekker	1 684 463 447	OCY	53,00
11.3.2	Universele Y-kabel 4 polig, recht/ovale stekker	1 684 463 448	OCY	78,00
11.3.3	Universele Y-kabel 6 polig, recht/ovale stekker	1 684 463 449	OCY	95,00
11.4.1	Universele Y-kabel 2 polig, ovale stekker	1 684 463 379	OCY	39,00
11.4.3	Universele Y-kabel 4 polig, ovale stekker	1 684 463 381	OCY	83,00
11.4.4	Universele Y-kabel 5 polig, ovale stekker	1 684 463 382	OCY	135,00
12.	Universele aansluitkabels primaire ontsteking			
12.1	Uni 4 kabel (reeds in leveringsomvang FSA 7xx)	1 684 462 563	OCY	205,00
12.2	Uni 8 kabel	1 684 462 374	OCY	250,00
13.	Voertuigspecifieke aansluitkabels primaire ontsteking			
13.1	Kabelset primair BMW + Opel	0 688 100 017	OCY	870,00
13.2	Kabel Alfa Romeo 156/166/GTV/Spider (ontst./inj.)	1 684 463 480	OCY	285,00
13.3	Kabel BMW Bremi-penbobines (3-,5-,X5 > 09.2002)	1 684 463 527	OCY	71,00
13.4	Kabel Jaguar XS (12 cilinder '93-'95) (2x bestellen)	1 684 463 381	OCY	83,00
13.5	Mazda RX7 (FD) (met uni 4/8 kabel)	1 684 463 341	OCY	205,00
13.6	Kabel Opel Corsa-Sintra (Z16SE/X22XE/X30XE)	1 684 463 448	OCY	78,00

14. Universele adapters secundaire ontsteking				
14.1	Universele secundaire opnemer t.b.v. FSA 720, reeds inbegrepen bij FSA 500/740/760	1 687 224 973	OCY	165,00
14.2	Lassokabel t.b.v. penbobines (voor FSA 500 is bijkomend adapter 1687023623 noodzakelijk)	1 687 224 987	OCY	44,00
14.3.1	Secundaire set plus (rood, 3 stuks)	1 687 224 849	OMC	325,00
14.3.2	Extra secundaire adapter plus (4e, rood)	1 687 224 837	OCY	47,00
14.4.1	Secundaire set min (zwart, 3 stuks)	1 687 224 848	OBY	345,00
14.4.2	Extra secundaire adapter min (4e, zwart)	1 687 224 834	OCY	47,00

15. Voertuigspecifieke adapters secundaire ontsteking				
15.1	Startpakket secundair inclusief de kabels: Audi, BMW, Ford en testadapters MB A, B, C/D, E, F/X en Y	0 688 100 002	OCY	1.890,00
15.2	Secundair-adapters Mazda:			
15.2.1	Mazda RX7 (FD) bobine-bougie (4x)	1 684 464 064	OCY	30,00
15.3	Secundair-adapters Mercedes-Benz:			
15.3.1	Adapter (M111/112/113/120, 1x per cil.)	1 684 487 004	OCY	8,00
15.3.2	Adapter-doorluskabel (aantal=cilinders-4)	1 684 448 267	OMC	11,00
15.3.3	Secundaire adapterkabel (groep D/E/F)	1 687 023 227	OCY	315,00

16. BDP-gevers				
16.1.1	BDP-gever Audi/Seat/VW	1 687 224 600	OCY	225,00
16.1.2	BDP-gever verlengkabel 6 meter	1 684 465 432	OBY	81,00

17. Dieseltoebehoren				
17.1.1	Klemgeverkabel (jet-plug)	1 684 463 430	OBY	195,00
17.1.2	Klemgever 6,0-6,35 mm	1 687 224 950	OBY	275,00
17.1.3	Klemgever 4,5 mm (Mercedes)	1 687 224 951	OCY	240,00

18. FSA software (onderschrijving via ESI[tronic] contractformulier)				
18.1	CompacSoft[plus] software FSA 500 1 update per jaar. Nieuwe voertuigen, teststappen en componententests. Geen richtwaarden voor teststappen.	1 687 P15 060		100,00
18.2	CompacSoft[plus] software FSA 7xx 3 updates per jaar. Nieuwe voertuigen, teststappen en componententests. Incl. voertuigspecifieke richtwaarden voor teststappen.	1 687 P15 045		315,00

19. ESI[tronic] software				
Zie prijsblad ESI[tronic] software (p. 21-23)				

20. Installatie, aflevering en scholing				
20.1	Pre-installatie software			200,00
20.2	Afleveringsinstructie en installatie FSA			300,00
20.3.1	Tweedaagse cursus KTS en ESI[tronic] per persoon			400,00
20.3.2	Cursus FSA voertuigsystemanalyse per persoon per dag			200,00

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Software

Versie: februari 2018 B/NL



BOSCH

Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	Prijs in Euro	Opmerkingen
A.	Voertuiguitrusting (altijd benodigd)			
A.1	Voertuiguitrusting inclusief: Onderdelen voor ca. 32.000 personenwagens, 19.000 bedrijfsvoertuigen, 6.000 motoren en 8.000 trekkers en speciale voertuigen Geschatte marktdekking voor voertuigen in West Europa van 95%	1 987 P12 410	55,00	
A.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 555	1,00	
Softwaremodules - Voertuigdiagnose				
SD.	Diagnosesoftware			
SD.1	Stuurapparaatdiagnose	1 987 P12 420	615,00	
SD.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 560	70,00	
SIS.	Technische informatie			
SIS.1	Foutopsporingshandleidingen	1 987 P12 425	755,00	
SIS.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 565	70,00	
M.	Mechaniek			
M.1	Mechanische informatie inclusief: Technische informatie van wieluitlijning, sleutelwerking/programmering, montage van distributieriemen, voertuiginspectie en servicegegevens	1 987 P12 435	395,00	
M.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 575	1,00	
P.	Elektrische schema's comfortsystemen			
P.1	Elektrische schakelschema's inclusief: 866.000 elektrische verbindingen en 24.000 volledige elektrische schema's in uniforme weergave met print- en zoomfunctie	1 987 P12 440	350,00	
P.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 580	1,00	
TSB.	Technische Service Informatie			
TSB.1	Technische Service Bulletins inclusief: Voertuigspecifieke informatie afkomstig van de voertuigfabrikanten over gekende technische problemen met eenduidige omschrijving van probleem, oorzaak en oplossing.	1 987 P12 445	110,00	
TSB.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 585	1,00	
EBR.	Bekende storingen (online) - enkel mogelijk als toevoeging op TSB			
EBR.1	Experienced Based Repair inclusief: Op ervaring gebaseerde voertuigspecifieke informatie afkomstig van diagnosetechnici over technische problemen met omschrijving van probleem, oorzaak en oplossing.	1 987 P12 605	170,00	nieuw
EBR.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 610	1,00	
Truck.	Diagnose en technische informatie voor bedrijfsvoertuigen (enkel in combinatie met KTS Truck)			
T.1	Truckdiagnose inclusief: Diagnose, onderhoudsplannen, elektrische schema's en technische informatie voor vrachtwagens, aanhangwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen	1 987 P12 400	1.150,00	
T.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 405	50,00	
T.3	Truck upgrade: Enkel voor klanten die reeds minimaal een SD-SIS abo hebben	1 987 P12 404	980,00	
T.4	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 406	50,00	

CS5.	CompacSoft[plus] software voor FSA 500	
CS5.	CompacSoft Plus FSA 500 inclusief: ong. 5 motorteststappen, ong. 30 voorgedefinieerde componententests, URI incl. temperatuur- en drukmetingen, primaire en secundaire ontstekingsoscilloscoop, universele 4-kanaalsoscilloscoop incl. opslagfunctie in referentiesignaledatabank, signaalgenerator	1 687 P15 060 100,00

CS7.	CompacSoft[plus] software voor FSA 7xx	
CS7.1	CompacSoft Plus FSA 7xx inclusief: ong. 10 motorteststappen incl. referentiewaarden, ong. 50 voorgedefinieerde componententests, URI incl. temperatuur- en drukmetingen, primaire en secundaire ontstekingsoscilloscoop, universele 2-kanaalsoscilloscoop incl. opslagfunctie in referentiesignaledatabank, signaalgenerator	1 687 P15 045 315,00
CS7.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 687 P15 050 1,00

Softwarepakketten - Voertuigdiagnose

SD-SIS.	Stuurapparaatdiagnose en foutopsporingshandleidingen (SD, SIS)	
SD-SIS.1	Stuurapparaatdiagnose en foutopsporingshandleidingen	1 987 P12 430 1.195,00
SD-SIS.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 570 70,00

SP.	Service Pakket (SD, M, TSB)	
SP.1	Service pakket, inclusief: stuurapparaatdiagnose, mechaniek en onderhouds- schema's, Technische Service Bulletins	1 987 P12 550 950,00
SP.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 690 70,00

MeP.	Mechaniek Pakket (SD, SIS, M, TSB)	
MeP.1	Mechaniek pakket, inclusief: stuurapparaatdiagnose, foutopsporingshandleidingen, mechaniek en onderhoudsschema's, Technische Service Bulletins	1 987 P12 530 1.405,00
MeP.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 670 70,00

EP.	Elektrisch Pakket (SD, SIS, P, TSB)	
EP.1	Elektrisch pakket, inclusief: stuurapparaatdiagnose, foutopsporingshandleidingen, elektrische schema's comfortelektronica, Technische Service Bulletins	1 987 P12 520 1.375,00
EP.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 660 70,00

MaP.	Master Pakket (SD, SIS, M, P, TSB)	
MaP.1	Master pakket, inclusief: stuurapparaatdiagnose, foutopsporingshandleidingen, mechaniek en onderhoudsschema's, elektrische schema's comfortelektronica, Technische Service Bulletins	1 987 P12 540 1.670,00
MaP.2	Extra vrijeschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 680 70,00

Softwaremodules - Onderdelen en componentenreparatie

D.	Diesel onderdeellijsten		
D.1	Diesel onderdeellijsten inclusief: Meer dan 51.000 onderdeellijsten met meer dan 380.000 componenten met gedetailleerde explosietekeningen van o.a. dieselpompen en verstuivers	1 987 P12 455	245,00
D.2	Extra vrijerschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 595	1,00
E.	Electro onderdeellijsten		
E	Electro onderdeellijsten inclusief: Meer dan 18.000 onderdeellijsten met meer dan 383.000 componenten met gedetailleerde explosietekeningen van o.a. startmotoren en dynamo's	1 987 P12 460	80,00
E.2	Extra vrijerschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 600	1,00
F.	Archief onderdeellijsten (eenmalige levering, geen abonnement)		
F	Archiefinformatie oudere voertuigen incl.: Ca. 1.600 onderdeellijsten pneumatiek, diesel en electro	1 987 P12 465	55,00
ZD.	Archief Zexel-diesel onderdeellijsten (eenmalige levering, geen abonnement)		
ZD	Zexel-diesel onderdeellijsten inclusief: Gedetailleerde componentenlijsten en explosietekeningen	1 987 P10 436	70,00
B.	Arbeidswaarden		
B.1	Arbeidswaarden inclusief: Meer dan 10 miljoen fabrieks-reparatierichtijden en 21 miljoen aanvullende teksten voor ca. 16.000 gangbare voertuigen	1 987 P12 450	270,00
B.2	Extra vrijerschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 590	1,00
S.	Service pakket		
S.1	Service informatie inclusief: Uitgebreid pakket service en inspecties, reparaties van slijtdelen en reparatiedelen met prijsopgaven	1 987 P12 490	65,00
S.2	Extra vrijerschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 630	1,00
K.	Reparatiehandleidingen en service-informatie		
K1.1	Dieselcomponenten	1 987 P12 475	410,00
K1.2	Extra vrijerschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 615	1,00
K2.1	Electrocomponenten	1 987 P12 480	190,00
K2.2	Extra vrijerschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 620	1,00
K3.1	Diesel- en electrocomponenten	1 987 P12 485	520,00
K3.2	Extra vrijerschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 625	1,00
W.	Diesel afstelgegevens en testwaarden		
W.1	Diesel afstelgegevens inclusief: Testwaarden voor ca. 12.000 lijnpompen en 2.000 VE-pompen, complete testprocedure van meetwaardebeoordeling tot uitprinten	1 987 P12 500	665,00
W.2	Extra vrijerschakeling voor bijkomende PC	1 987 P12 640	1,00
ZW.	Archief Zexel-diesel afstelgegevens (eenmalige levering, geen abonnement)		
ZW	Zexel-diesel afstelgegevens inclusief: Complete testprocedure van meetwaardebeoordeling tot printen	1 987 P10 437	390,00
	Testdata		
	Testwaarden VP-M/CP/CRI	1 687 P15 015	315,00

Prijslijst banden(de)montage apparatuur TCE

Versie: februari 2018 B/NL



Legende productbenamingen TCE:

- kleurcode: "1x" = groen RAL 6018; "5x" = grijs RAL 7016
- type opblaaspistool: "x0" = standaard BAR/PSI opblaaspistool; "x3" = Michelin Euro Dainu opblaaspistool
- "P" = pack met voorgemonteerde TCE 330 hulparm
- "I" = enkelfasige machine 1x230V met invertermotor met constant koppel en progressieve aan- en uitloophase
- "EC" = machine uitgerust met "Ergo Control" hieldrukker met geïntegreerde handbediening i.p.v. pedaalbediening
- "LL" = "LeverLess" machine met gerobotiseerde demontagevinger

Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1. Semi-automatische bandenwisselaar met zwenkarm TCE 4220					
1.1	Banden(de)monteermachine TCE 4220 incl.: zijdelings draaiende montagearm met mechanische vergrendeling van de montagekop, pneumatische hieldrukker, vulpistool met manometer, spantafel met 4 klauwen (10-20" extern, 13-23" intern en velgbreedte van 3-10"), tank, bandenlichter	1 694 100 077	OIA	2.460,00	400V 3ph 50Hz
1.2	TCE 4220 versie S50: Grijs RAL 7016	1 694 100 145	OIA	2.460,00	400V 3ph 50Hz
1.3	TCE 4220 MONO: enkelfasig, één draaisnelheid	1 694 100 100	OIA	2.530,00	230V 1ph 50Hz
2. Automatische bandenwisselaar met kantelarm TCE 4400					
2.1	Banden(de)monteermachine TCE 4400 S13: pneumatisch kantelbare montagearm met pneumatische vergrendeling van de montagekop, pneumatische hieldrukker, Michelin Eurodainu vulpistool met manometer, spantafel met 4 klauwen (10-20" extern, 12-23" intern en velgbreedte van 3-11"), één (lage) draaisnelheid, tank, bandenlichter	1 694 100 443	OIA	2.790,00	400V 3ph 50Hz
2.2	TCE 4400 S53: grijs RAL 7016	1 694 100 444	OIA	2.790,00	400V 3ph 50Hz
2.3	TCE 4400 MONO (groen)	1 694 100 452	OIA	2.700,00	230V 1ph 50Hz
2.4	TCE 4400 SP10: groen + TCE 330 voorgemonteerd + kunststof beschermelementen	1 694 100 441	OIA	4.175,00	400V 3ph 50Hz
2.5	TCE 4400 SP53: grijs RAL 7016	1 694 100 445	OIA	4.175,00	400V 3ph 50Hz
3. Automatische bandenwisselaar met kantelarm TCE 4400-22					
3.1	Banden(de)monteermachine TCE 4400-22 S13: idem aan TCE 4400 S13 (zie 2.1), maar met grotere opspantafel met opspanbereik van 10-22" extern / 12-24" intern en twee draaisnelheden.	1 694 100 471	OIA	2.990,00	400V 3ph 50Hz
3.2	TCE 4400-22 S53: grijs RAL 7016	1 694 100 472	OIA	2.990,00	400V 3ph 50Hz
3.3	TCE 4400-22 SP10: groen + TCE 330 voorgemonteerd + kunststof beschermelementen	1 694 100 469	OIA	4.510,00	400V 3ph 50Hz
3.4	TCE 4400-22 SP53: grijs RAL 7016	1 694 100 473	OIA	4.510,00	400V 3ph 50Hz
4. Automatische bandenwisselaar met kantelarm TCE 4430					
4.1	Banden(de)monteermachine TCE 4430 S13: pneumatisch kantelbare montagearm met pneumatische vergrendeling van de montagekop, pneumatische hieldrukker, Michelin Eurodainu vulpistool met manometer, spantafel met 4 klauwen (10-22" extern, 12-24" intern en velgbreedte van 3-12,5"), twee draaisnelheden en -richtingen, tank, bandenlichter en kunststof beschermelementen	1 694 100 321	OIA	3.495,00	400V 3ph 50Hz
4.2	TCE 4430 S53: grijs RAL 7016	1 694 100 322	OIA	3.495,00	400V 3ph 50Hz
4.3	TCE 4430 IS13 (met inverter)	1 694 100 323	OIA	3.730,00	230V 1ph 50Hz
4.4	TCE 4430 IS53: grijs RAL 7016 (met inverter)	1 694 100 324	OIA	3.730,00	230V 1ph 50Hz
4.5	TCE 4430 SPEC13: TCE 4430 S13 + TCE 330 hulparm (voorgemonteerd) en ErgoControl hieldrukker	1 694 100 370	OIA	5.110,00	400V 3ph 50Hz
4.6	TCE 4430 SPEC53: grijs RAL 7016	1 694 100 371	OIA	5.110,00	400V 3ph 50Hz
4.7	TCE 4430 ISPEC13 (met inverter)	1 694 100 372	OIA	5.320,00	230V 1ph 50Hz
4.8	TCE 4430 ISPEC53: grijs RAL 7016 (met inverter)	1 694 100 373	OIA	5.320,00	230V 1ph 50Hz
4.9	TCE 4430 ISPLLEC10: idem aan 4.7, maar met TLL 130 gerobotiseerde demontagevinger en rollenplatform voor hieldrukker	1 694 100 448	OIA	7.070,00	230V 1ph 50Hz
4.10	TCE 4430 ISPLLEC53 (grijs RAL 7016)	1 694 100 427	OIA	7.070,00	230V 1ph 50Hz

5. Automatische bandenwisselaar met kantelarm TCE 4430-24					
5.1	Banden(de)monteermachine TCE 4430-24 S13: idem aan TCE 4430 S13 (zie 4.1), maar met grotere opspantafel met opspanbereik van 10-24" extern en 12-28" intern.	1 694 100 500	OIA	3.660,00	400V 3ph 50Hz
5.2	TCE 4430-24 S53: grijs RAL 7016	1 694 100 501	OIA	3.660,00	400V 3ph 50Hz
5.3	TCE 4430-24 IS13 (met inverter)	1 694 100 502	OIA	3.895,00	230V 1ph 50Hz
5.4	TCE 4430-24 IS53: grijs RAL 7016 (met inverter)	1 694 100 503	OIA	3.895,00	230V 1ph 50Hz
5.5	TCE 4430-24 SPEC13: TCE 4430-24 S13 + TCE 330 hulparm (voorgemonteerd) en ErgoControl hieldrukker	1 694 100 526	OIA	5.320,00	400V 3ph 50Hz
5.6	TCE 4430-24 SPEC53: grijs RAL 7016	1 694 100 527	OIA	5.320,00	400V 3ph 50Hz
5.7	TCE 4430-24 ISPEC13 (met inverter)	1 694 100 528	OIA	5.550,00	230V 1ph 50Hz
5.8	TCE 4430-24 ISPEC53: grijs RAL 7016	1 694 100 529	OIA	5.550,00	230V 1ph 50Hz
5.9	TCE 4430-24 ISPLLEC10: idem aan 5.7, maar met TLL 130 gerobotiseerde demontagevinger en rollenplatform voor hieldrukker	1 694 100 545	OIA	7.260,00	230V 1ph 50Hz
5.10	TCE 4430-24 ISPLLEC53 (grijs RAL 7016)	1 694 100 542	OIA	7.260,00	230V 1ph 50Hz
6. Automatische bandenwisselaar met kantelarm TCE 4470					
6.1	Banden(de)monteermachine TCE 4470 SPEC13: pneumatisch kantelbare montagearm met pneumatische vergrendeling van de montagekop, pneumatische hieldrukker, vulpistool met manometer, spantafel met 4 klauwen (12-28" extern, 13-32" intern en velgbreedte van 3-15"), twee draaisnelheden en -richtingen, tank, bandenlichter en kunststof beschermelementen. Inclusief TCE 330 hulparm (voorgemonteerd) en ErgoControl hieldrukker	1 694 100 410	OIA	6.530,00	400V 3ph 50Hz
6.2	TCE 4470 SPEC53: grijs RAL 7016	1 694 100 411	OIA	6.530,00	400V 3ph 50Hz
6.3	TCE 4470 ISPEC13: idem 6.1 + inverter	1 694 100 415	OIA	6.740,00	230V 1ph 50Hz
6.4	TCE 4470 ISPEC53: idem 6.2 + inverter	1 694 100 412	OIA	6.740,00	230V 1ph 50Hz
6.5	TCE 4470 ISPLLEC10: idem aan 6.3, maar met TLL 130 gerobotiseerde demontagevinger en rollenplatform voor hieldrukker	1 694 100 428	OIA	8.280,00	230V 1ph 50Hz
6.6	TCE 4470 ISPLLEC53 (grijs RAL 7016)	1 694 100 431	OIA	8.280,00	230V 1ph 50Hz
7. Hulparm TCE 330 (t.b.v. TCE 4220-4400-4420-4430-4460-4470)					
7.1	Hulparm TCE 330: pneumatische hulparm met 2 onafhankelijk te bedienen drukpunten (1 vaste drukrol aan montagekop en 1 volgarm). Geschikt voor TCE 4400/4430/4470, alsook voor TCE 4220/4420/4460 mits adapter	1 695 901 808	OIY	1.500,00	
7.2	Konus voor het aandrukken van de velg	1 695 108 055	OIY	175,00	
7.3	WdK-kit	1 695 103 060	OIY	175,00	
7.4	Montageadapter voor TCE 4220	1 695 102 505	OIY	125,00	
7.5	Montageadapter voor TCE 4420 en TCE 4450	1 695 102 499	OIY	150,00	
7.6	Montageadapter voor TCE 4460	1 695 102 498	OIY	80,00	
8. Toebehoren voor TCE 4220 (en 4420)					
8.1	Tubeless opblaassysteem met persluchtreservoir	1 695 103 858	OIY	475,00	
8.2	Stockage kit	1 695 900 003	OIY	210,00	
8.3.1	Scooter adapters	1 695 105 440	OIY	285,00	
8.3.2	Motorfiets adapters	1 695 105 438	OIY	270,00	
8.3.3	Adapter voor hieldrukker voor motorfietsvelgen	1 695 103 252	OIY	78,00	
8.4	Kunststof bescherming voor opspanklauwen	1 695 105 083	OIY	54,00	
8.5	Kunststof bescherming voor hieldrukker	1 695 102 090	OIY	34,00	
8.6	Bandenlift	1 695 900 025	OIY	1.000,00	

9.	Toebehoren voor TCE 4400			
9.1	Kunststof bescherming voor opspanklauwen	1 695 101 402	OIY	27,00
9.2.1	Scooter adapters	1 695 103 542	OIY	225,00
9.2.2	Motorfiets adapters	1 695 103 543	OIY	210,00

10.	Toebehoren voor TCE 4430 en TCE 4400-22			
10.1	Motorfiets/scooter adapters	1 695 101 575	OIY	330,00
10.2	Kunststof bescherming voor opspanklauwen	1 695 101 502	OIY	53,00 <i>wisselstuk</i>

11.	Toebehoren voor TCE 4470 en TCE 4430-24			
11.1	Motorfiets/scooter adapters	1 695 101 575	OIY	330,00
11.2	Kunststof bescherming voor opspanklauwen	1 695 102 148	OIY	53,00 <i>wisselstuk</i>

12.	Toebehoren voor TCE 4400-4430-4470			
12.1	Tubeless opblaassysteem met persluchtreservoir	1 695 101 372	OIY	475,00
12.2	Opbergrek voor toebehoren	1 695 102 584	OIY	360,00
12.3	Pneumatische wiellift TSL 230	1 695 107 467	OIY	1.015,00
12.4	Kunststof bescherming voor hieldrukker	1 695 106 152	OIY	26,00
12.5.1	Adapter voor hieldrukker voor motorfietsvelgen	1 695 101 518	OIY	140,00
12.5.2	Aangepaste hieldrukkervorm voor motorfietsvelgen	1 695 101 394	OIY	70,00

13.	Algemene toebehoren			
13.1	Rollenplatform voor hieldrukker	1 695 106 190	OIY	92,00
13.2	Opblaaspistool Eurodainu Michelin	1 695 042 877	OIY	115,00
13.3a	Kunststof montagehulp drukgereedschap (laag)	1 695 103 261	OIY	50,00
13.3b	Kunststof montagehulp drukgereedschap (hoog)	1 695 103 216	OIY	29,00
13.4	Versterkte aangepaste bandenlichter (WdK model)	1 695 105 190	OIY	51,00
13.5	Kunststof beschermelement voor velgrand	1 695 105 191	OIY	41,00
13.6a	Kunststof montagekop	1 695 103 211	OMI	89,00
13.6b1	Kunststof bescherming voor binnenzijde (velgrand van de (de)montagekop (5 st.)	1 695 101 608	OIY	22,00
13.6b2	Kunststof bescherming buitenzijde montagekop	1 695 102 725	OIY	11,00
13.6c	Kunststof bescherming binnen- en buitenzijde van de (de)montagekop (= 13.6b1 + 13.6b2)	1 695 101 503	OIY	25,00
13.7	Kunststof montagekop voor motorfietsvelgen	1 695 103 210	OIY	80,00
13.8	Kunststof beschermelementen voor TLL 130	1 695 105 608	OIY	17,00

14.	Aflevering en instructie			
14.BE	Afleverinstructie en installatie TCE - België			300,00 <i>enkel BE</i>
14.NL	Afleverinstructie TCE - Nederland			200,00 <i>enkel NL</i>

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst bandenwisselaars met centrale opspanning

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	Automatische pneumatische bandenwisselaar met centrale opspanning TCE 4490				
1.1	TCE 4490 ISPLLEC10: automatische LeverLess banden(de)monteermachine met centrale mechanische opspanning voor velgen met diameter tot 30" en breedte tot 15". Inclusief TLL 130 gerobotiseerde demontagevinger, TCE 330-2 hulparm, ErgoControl hieldrukker, TSL 230 pneumatische wiellift met geïntegreerd rollenplatform. Inverteraandrijving met continue snelheidsvariatie met constant koppel. Inclusief kunststof beschermelementen.	1 694 100 491	OIA	10.100,00	230V 1ph 50Hz
1.2	TCE 4490 ISPLLEC53: grijs RAL 7016	1 694 100 550	OIA	10.100,00	230V 1ph 50Hz
2.	Volautomatische hydraulische bandenwisselaar met centrale opspanning TCE 4550				
2.1	TCE 4550 ISP15: volautomatische LeverLess banden(de)monteermachine met centrale mechanische opspanning voor velgen met diameter tot 30" en breedte tot 16". Automatische detectie van velgdiameter (groene laser) en velgbreedte (rode laser). Nauwkeurige en soepele invertersturing van demontagevinger, onderste en bovenste drukrol en volgarm. Inclusief wiellift, opblaassysteem en kunststof beschermelementen.	1 694 100 489	OIA	20.800,00	230V 1ph 50Hz
2.2	TCE 4550 ISP55: grijs RAL 7016	1 694 100 552	OIA	20.800,00	230V 1ph 50Hz
3.	Toebehoren voor TCE 4490				
3.1	Opbergrek voor toebehoren	1 695 102 584	OIY	360,00	
3.2	Tubeless opblaassysteem met persluchtreservoir	1 695 101 372	OIY	475,00	
3.3	Bandhielblokkeergereedschap (reeds in TCE 4550)	1 695 103 302	OIY	155,00	
4.	Toebehoren voor TCE 4550				
4.1	Tubeless opblaassysteem met persluchtreservoir	1 695 108 137	OIY	895,00	
5.	Toebehoren voor TCE 4490 en TCE 4550				
5.1	Opspanset met 3/4/5-bouten voor velgen zonder centrale boring	1 695 108 196	OIY	1.210,00	
5.2	Opspanset met 3/4/5/6-bouten voor omgekeerd te monteren wielen	1 695 107 439	OIY	1.735,00	
5.3	Conus 75-120mm voor stalen wielen	1 695 107 441	OIY	80,00	
5.4	Conus 75-145mm lichte vrachtoertuigen	1 695 107 440	OIY	125,00	
5.5	Spacer+conus 110-190mm lichte vrachtoertuigen	1 695 108 136	OIY	665,00	
5.6	Conus 190-223mm lichte vrachtoertuigen	1 695 107 442	OIY	1.535,00	
5.7	Set lichte vracht bestaande uit 5.5 en 5.6	1 695 108 195	OIY	1.620,00	
5.8	Beschermelement voor centrale opspanning	1 695 107 444	OMI	130,00	wisselstuk
5.9	Conus 70 mm	1 695 000 289	OMI	120,00	
5.10	Conus Lamborghini	1 695 108 138	OIY	87,00	
5.11	Conus Porsche	1 695 108 139	OIY	130,00	
5.12	Conus BMW	1 695 108 140	OID	99,00	
5.13	Opspanflens BMW	1 695 000 323	OIY	1.715,00	
6.	Aflevering en installatie				
6.BE	Afleverinstructie en installatie TCE - België			300,00	enkel BE
6.NL	Afleverinstructie TCE - Nederland			200,00	enkel NL

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Wielbalancers WBE

Versie: februari 2018 B/NL



BOSCH

Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	Compacte wielbalancers voor wielen van personenwagens WBE 4120				
1.1	Wielbalancer WBE 4120 D incl.: digitale aanduiding, folietoetsenbord, elektronische meetarm, mechanisch rempedaal, centreerflens met mechanische snelspanmoer, kegelflens, modelgewicht, tang, mal en klembouten voor spanmiddel. Wieldiameter 8 - 24", wielbreedte 2 - 19" en max. wielgewicht 65 kg.	1 694 100 557	OOA	2.655,00	
1.2	WBE 4120 D S50: grijs RAL 7016	1 694 100 558	OOA	2.655,00	
1.3	Wielbalancer WBE 4120 DT incl.: identiek aan WBE 4120 D (zie 1.1), maar met 19" TFT-kleurenscherm	1 694 100 561	OOA	3.545,00	
1.4	WBE 4120 DT S50: grijs RAL 7016	1 694 100 562	OOA	3.545,00	
2.	Wielbalancers voor wielen van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen WBE 4200-4300-4400				
2.1	Wielbalancer WBE 4200 incl.: digitale aanduiding, folietoetsenbord, mechanisch rempedaal, centreerflens met mechanische snelspanmoer, opspankonussen, kalibratiegewicht, tang, meetkompas voor handmatige meting van de velgbreedte, rubberen opspanning, kleefgewichtafschraapmes, elektronische meetarm Wieldiameter 10 - 26", wielbreedte 1 - 21" en max. wielgewicht 70 kg.	1 694 100 000	OOA	3.555,00	
2.2	WBE 4200 versie S50: grijs RAL 7016	1 694 100 282	OOA	3.555,00	
2.3	Wielbalancer WBE 4300: identiek aan WBE 4200 (zie 2.1), maar met weergave- en bedieningseenheid op verticale steun en meer opbergruimte voor gewichten	1 694 100 450	OOA	3.655,00	
2.4	WBE 4300 versie S50: grijs RAL 7016	1 694 100 451	OOA	3.655,00	
2.5	Wielbalancer WBE 4400: identiek aan WBE 4300 (zie 2.3), maar met 19" TFT-kleurenscherm	1 694 100 283	OOA	4.285,00	
2.6	WBE 4400 versie S50: grijs RAL 7016	1 694 100 285	OOA	4.285,00	
3.	Elektronische geautomatiseerde wielbalancer met digitaal display WBE 424x				
3.1	Wielbalancer WBE 4240 incl.: digitale aanduiding, folietoetsenbord, elektromechanische rempedaal, centreerflens met mechanische snelspanmoer, 1 elektronische aftastarm en 1 sonarsensor voor de complete registratie van de wielgegevens, drie centreerkonussen, kegelflens, modelgewicht, tang, mal en klembouten voor spanmiddel. Automatische elektromechanische blokkering op balansgewichtposities. Wieldiameter 12 - 30", wielbreedte 1 - 21" en max. wielgewicht 80 kg.	1 694 100 479	OOA	4.925,00	
3.2	WBE 4240 S50: grijs RAL 7016	1 694 100 483	OOA	4.925,00	
3.3	Wielbalancer WBE 4245 incl.: identiek aan WBE 4240 (zie 3.1), maar met pneumatisch snelopspansysteem	1 694 100 480	OOA	5.830,00	
3.4	WBE 4245 S50: grijs RAL 7016	1 694 100 484	OOA	5.830,00	
4.	Elektronische geautomatiseerde wielbalancer met 19" TFT-kleurenscherm WBE 444x				
4.1	Wielbalancer WBE 4440 S10 incl.: groot breedbeeld 19"-TFT-kleurenscherm, folietoetsenbord, elektromechanische rempedaal, centreerflens met mechanische snelspanmoer, 1 elektronische aftastarm en 1 sonarsensor voor de complete registratie van de wielgegevens, drie centreerkonussen, kegelflens, modelgewicht, tang, mal en klembouten voor spanmiddel. Automatische elektromechanische blokkering op balansgewichtposities. LED-verlichtingsring en 3 laserpointers Wieldiameter 12 - 30", wielbreedte 1 - 21" en max. wielgewicht 80 kg.	1 694 100 481	OOA	6.500,00	
4.2	WBE 4440 S60: grijs RAL 7016	1 694 100 485	OOA	6.500,00	
4.3	Wielbalancer WBE 4445 S10 incl.: identiek aan WBE 4440 S10 (zie 4.1), maar met pneumatisch snelopspansysteem	1 694 100 482	OOA	7.530,00	
4.4	WBE 4445 S60: grijs RAL 7016	1 694 100 486	OOA	7.530,00	



5. Volautomatische wielbalancer met banddiagnose via lasertechnologie WBE 451x				
5.1	Wielbalancer WBE 4510 incl.: grote TFT-monitor, pedaalrem, centreerflens met mechanische snelspanmoer, elektronische aftastarm, wiellift, lasermeetsysteem, drie centreerkonussen, modelgewicht, tang, mal en klembouten voor spanmiddel	1 694 100 088	OOA	12.240,00
5.2	Wielbalancer WBE 4515 incl.: identiek aan WBE 4510 (zie 5.1), maar met pneumatisch snelopsansysteem	1 694 100 089	OOA	13.180,00
5.3	Printer kit incl.statief voor WBE 451x	1 695 654 956	OOY	600,00
6. Accessoires voor WBE wielbalancers				
6.1	Wiellift voor wielen tot 70 kg (niet voor WBE 451x)	1 695 900 004	OOY	1.170,00
6.2.1	Tweede inleesarm voor velgbreedte (voor WBE 4120)	1 695 600 598	OOY	495,00
6.2.2	Tweede inleesarm voor velgbreedte (enkel voor WBE 4200/4300/4400)	1 695 656 721	OOY	315,00
6.3	LED-verlichtingsring + laser positieaanduiding (enkel voor WBE 423x/443x en WBE 424x/444x)	1 695 654 994	OOY	610,00
6.4	Kunststof afschraapmes kleefgewichten	1 695 656 585	OMO	16,00
6.5	Rubberen beschermingsring voor opspanconus	1 695 624 800	OOY	11,00
6.6	220 mm flens voor opspanning alu velgen	1 695 653 888	OOY	125,00
6.7.1	Centreerconus lichte vracht (Ø 89-132 mm)	1 695 653 449	OIY	94,00
6.7.2	Centreerconus lichte vracht (Ø 120-174 mm)	1 695 606 300	OOY	115,00
6.7.3	Centreerconus lichte vracht (Ø 168,5-198,5 mm)	1 695 655 757	OOY	285,00
6.7.4	Centreerconus lichte vracht (Ø 198-225 mm)	1 695 627 200	OOY	315,00
6.7.5	Set van 2 centreerconussen lichte vracht (Ø 89-174 mm) en spacer	1 695 654 849	OOY	370,00
6.7.6	Set van 4 centreerconussen (Ø 42-174 mm)	1 695 655 293	OOY	510,00
6.8	Afstandsring (spacer) voor LCV/4x4	1 695 606 200	OOY	135,00
6.9.1	Magnetische afstandsring (40mm) voor 4x4	1 695 655 316	OOY	220,00
6.9.2	Polyamide afstandshuls t.b.v. 1695655316	1 695 654 895	OOY	28,00
6.10	3-armige flens voor 6-boutsvelgen bedrijfsvoertgn	1 695 653 420	OOY	410,00
6.11	Koffer met accessoires voor bedrijfsvoertuigen (driearmige flens, conussen, spacer)	1 695 656 569	OOY	1.665,00
6.12.1	Universele traploos instelbare 3-4-5-gats flens voor personenwagens, incl. centreerring	1 695 654 043	OOY	480,00
6.12.2	Set van 5 snelspanbouten M10x1,25	1 695 612 100	OOY	265,00
6.12.3	Lange bout (1 stuk) M10x125 voor PSA voor universele flens 1 695 654 043	1 695 654 042	OMO	27,00
6.13	Gecertificeerd kalibratiegewicht	1 695 654 376	OOY	125,00
6.14.1	Centreringskit voor GM/Opel	1 695 655 323	OOY	720,00
6.14.2	Centreringskit voor GM/Opel Expert	1 695 655 324	OOY	920,00
6.14.3	Centreringskit voor BMW	1 695 656 822	OOY	1.110,00
6.14.4	Centreringskit voor Daimler/Smart	1 695 655 326	OOY	380,00
6.15	Set van QuickPlates (4-, 5-, en 6-gats velgen)	1 695 655 294	OOY	4.290,00
6.16.1	QuickPlate voor 4-gats velgen	1 695 655 295	OOY	1.285,00
6.16.2	QuickPlate voor 5-gats velgen	1 695 655 296	OOY	1.450,00
6.16.3	QuickPlate voor 6-gats velgen	1 695 655 297	OOY	1.605,00
6.17	Muurbevestiging voor QuickPlates	1 695 655 298	OOY	350,00
6.18	FixPlate totaalset (FixPlate nr. 1 t/m 4, 10 centreerbouten, 25 stiften, 1 muurbevestiging)	1 695 655 299	OOY	2.780,00
6.19.1	FixPlate Nr. 2 (zonder centreerbouten en stiften) 5x98/5x108/5x110/5x115/5x120,65/5x135/5x154,95	1 695 655 301	OOY	480,00
6.19.2	FixPlate Nr. 3 (zonder centreerbouten en stiften) 5x100/5x120/5x114,3/5x120/5x127/5x130/5x139,7/5x150/5x165,1	1 695 655 302	OOY	480,00
6.19.3	FixPlate Nr. 4 (zonder centreerbouten en stiften) 3x98/3x112/3x114,3/3x115/3x127/3x130/6x135/6x139,7/4x165,1	1 695 655 303	OOY	480,00

6.20	Centreerbout voor FixPlate	1 695 655 304	OOY	57,00
6.21	Muurbevestiging voor FixPlates	1 695 655 305	OOY	185,00
6.22.1	Stift / korte conus / Ø 24,5mm / koplengte 28mm / totale lengte 80mm	1 695 655 306	OOY	26,00
6.22.2	Stift / korte conus / Ø 24,5mm / koplengte 38mm / totale lengte 90mm	1 695 655 307	OOY	26,00
6.22.3	Stift / korte conus / Ø 24,5mm / koplengte 48mm / totale lengte 100mm	1 695 655 308	OOY	26,00
6.22.4	Stift / ronde kop / Ø 24,5mm / koplengte 48mm / totale lengte 100mm	1 695 655 310	OOY	26,00
6.22.5	Stift / Range-/Landrover / Ø 34mm / koplengte 28mm / totale lengte 80mm	1 695 655 311	OOY	26,00
6.22.6	Stift / lange conus / Ø 22,5mm / koplengte 58mm	1 695 655 313	OOY	26,00
6.22.7	Stift / lange conus / Ø 19mm / koplengte 55,6mm	1 695 655 314	OOY	26,00
6.23	Set van 4 typespanplaten (Nr. 1 t/m 4), expertset met 5 types centreerbouten, kleurcodering, 2 muurbevestigingen, Off-Road afstandshouder (spacer)	1 695 635 100	OOY	2.150,00
6.24	Off-Road set met 2 typespanplaten, kleurcodering, 2 sets met centreerbouten, muurbevestiging en Off-Road afstandshouder (spacer)	1 695 655 327	OOY	1.545,00
6.25.1	Typespanplaat (TSP Nr.1) met kleurcodering, zonder centreerbouten - 4x95,25 / 4x98 / 4x100 / 4x101,6 / 4x108 / 4x114,3 / 7x150 / 4x170	1 695 654 628	OOY	375,00
6.25.2	Typespanplaat (TSP Nr.2) met kleurcodering, zonder centreerbouten - 5x98 / 5x108 / 5x110 / 5x115 / 5x120,65 / 5x135 / 5x154,95	1 695 654 629	OOY	375,00
6.25.3	Typespanplaat (TSP Nr.3) met kleurcodering, zonder centreerbouten - 5x100 / 5x112 / 5x114,3 / 5x120 / 5x127 / 5x130 / 5x139,7 / 5x150 / 5x165,1	1 695 654 630	OOY	375,00
6.25.4	Typespanplaat (TSP Nr.4) met kleurcodering, zonder centreerbouten - 3x98 / 3x112 / 3x114,3 / 3x115 / 3x127 / 3x130 / 6x135 / 6x139,7 / 4x165,1	1 695 655 315	OOY	375,00
6.26.1	Centreerbout "I", 100mm lang, Ø 19mm	1 695 654 864	OOY	34,00
6.26.2	Centreerbout "II", 80mm lang, korte conus, Ø 24,5	1 695 654 626	OOY	34,00
6.26.3	Centreerbout "III", 90mm lang, ronde kop, Ø 24,5m	1 695 654 862	OOY	34,00
6.26.4	Centreerbout "IV", 80mm lang, Range-/Landrover,	1 695 654 860	OOY	52,00
6.26.5	Centreerbout "V", 100mm lang, korte conus, Ø 22,	1 695 654 921	OOY	34,00
6.27	Motorfietsflens (standaard)	1 695 654 039	OOY	955,00
6.28	Motorfiets opspanset, incl. as (Ø 19mm)	1 695 654 060	OOY	975,00
6.29.1	Snelspaninrichting QuickFix voor 14mm as	1 695 654 117	OOY	110,00
6.29.2	Snelspaninrichting QuickFix voor 19mm as	1 695 655 321	OOY	110,00
6.30	Adapter Ducati, Triumph (19mm as)	1 695 653 538	OOY	175,00
6.31.1	Centeras (Ø 10mm) incl. moer en twee afstandshu voor bromfietsen. Toebehoren voor motorfietsen (standaard). Lengte 177mm	1 695 653 430	OOY	260,00
6.31.2	Centeras (Ø 14mm) incl. moer en twee afstandshu voor bromfietsen. Toebehoren voor motorfietsen (standaard). Lengte 233mm	1 695 604 700	OOY	230,00

7.	Aflevering en installatie			
7.BE	Afleverinstructie en installatie WBE - België			300,00 enkel BE
7.NL	Afleverinstructie WBE - Nederland			200,00 enkel NL

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Wieluitlijnapparatuur FWA

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	CCD wieluitlijnapparatuur voor personen- en bestelwagens			NETTO PAKKETPRIJZEN	
1.1	FWA 4435 STD: 8 sensoren met VSC-encoder voor rollende velgslingeringscompensatie. Leveringsomvang: rolwagen, computereenheid, meetkoppen, TFT-monitor 19" 16:9, inktjet kleurenprinter, verbindingkabels, universele wielklemmen, aluminium draaiplaten, afstandsbediening, toetsenbord, beschermhoes en 2 spoileradapters van 55 mm. Inclusief aflevering en instructie.	1 690 320 100	OGA	9.995,00	incl. aflevering
1.2	FWA 4435 STD grijs RAL 7016	1 690 320 094	OGA	9.995,00	incl. aflevering
2.	3D wieluitlijner met 8 camera's voor personenwagens en bestelwagen			NETTO PAKKETPRIJZEN	
2.1	FWA 4630				
2.1.1	FWA 4630: mobiel 3D meetsysteem met 2 meetkoppen met 8 sensoren voor bevestiging aan de zijkant van de hefbrug. Uniek dynamisch referentiesysteem voor extreem hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de metingen. Rijdende velgslagcompensatieprocedure. Leveringsomvang: rolwagen, computereenheid, meetkoppen, TFT-monitor 19" 16:9, inktjet kleurenprinter, rem- en stuurwielspanner, 4 reflectorborden, universele wielklemmen, aluminium draaiplaten, blokkeerstukken voor draaiplaten, kabelset 15m, hefbrugadapters met dubbele positie, afstandsbediening, toetsenbord. Inclusief aflevering en instructie.	1 690 700 00x	OGA	17.995,00	incl. aflevering
2.1.2	FWA 4630 grijs RAL 7016 idem 2.1.1, maar met bijkomend beschermhoes voor rolwagens en set van 4 wandhouders voor reflectorborden	1 690 700 033	OGA	17.995,00	incl. aflevering
2.2	FWA 4650: idem aan FWA 4630, maar met draadloze gegevensoverdracht naar naar pc-rolwagen				
2.2.1	FWA 4650 S5 (groen RAL 6018) Idem aan FWA 4630 (zie 2.1.1), met bijkomend draadloze communicatiebox, BT- en WLAN-stick, groter scherm (27" i.p.v. 19"), magnetische wielklemmen (3-4-5-bouts) en beschermhoes	1 690 700 044	OGA	19.995,00	incl. aflevering
2.2.2	FWA 4650 S55 (grijs RAL 7016)	1 690 700 066	OGA	19.995,00	incl. aflevering
3.	FWA software updates				
3.1	FWA voertuigdatabank update FWA Key Card met toegangscode voor het downloaden van de meest recente voertuigdatabank. Geschikt voor alle FWA-modellen (CCD, 3D en contactloos)	1 690 002 001	OGY	410,00	
3.2	RROC software upgrade kit voor FWA 4435 software upgrade voor bestaande FWA 4435, die het mogelijk maakt om een rollende velgslingeringscompensatie door te voeren van alle vier de wielen tegelijkertijd. (RROC = Rolling Run-Out Compensation) Deze software wordt vanaf 2016 standaard geleverd op de FWA 4435 STD.	1 690 320 124	OGY	395,00	

4.	Toebehoren voor FWA 4630			
4.1	Upgrade kit voor ombouw FWA 4630 naar 4650: communicatiebox, BT- en WLAN-stick, software (drivers) en installatiehandleiding	1 690 700 064	OGY	3.305,00
5.	Toebehoren voor FWA 4650			
5.1	Kabelsets voor 4-koloms hefbruggen (als alternatief voor standaard meegeleverde 15m kabelset voor schaarhefbruggen)			
5.1a	5m/5m t.b.v. montage WLAN-box op dwarsbalk	1 690 701 204	OGY	880,00
5.1b	5m/7,5m t.b.v. montage WLAN-box op dwarsbalk of kolom	1 690 701 206	OGY	920,00
5.1c	7,5m/7,5m t.b.v. montage WLAN-box op kolom	1 690 701 205	OGY	965,00
6.	Toebehoren voor FWA 4630 en FWA 4650			
6.1	Groter achterste reflectorbord voor voertuigen met wielbasis langer dan 340 cm (2st. nodig)	1 690 701 012	OMG	460,00
6.2	Set van 4 magnetische wielklemmen (3-4-5 bouts)	1 690 701 051	OGY	1.500,00
6.3	Rolwagen voor opbergen wielklemmen en -borden	1 690 701 041	OGY	625,00
6.4	Set van 4 wandhouders voor reflectorborden	1 690 701 040	OGY	165,00
6.5	Beschermhoes voor FWA 4630/4650 rolwagen	1 690 702 201	OMG	110,00
6.6a	Set van 2 lange hefbrugadapters (bovengronds)	1 690 701 020	OGY	875,00
6.6b	Set van 2 korte hefbrugadapters (bovengronds)	1 690 701 047	OGY	815,00
6.6c	Set van 2 hefbrugadapters met dubbele positie	1 690 701 078	OGY	745,00
6.6d	Set van 2 hefbrugadapters (ondergronds)	1 690 701 018	OGY	475,00
6.7.1	Mechanische aluminium draaiplaten (2st. nodig)	1 690 501 001	OGY	465,00
6.7.2	Kunststof blokkeerstuk voor draaiplaten (4st. nodig)	1 690 702 157	OGY	45,00
6.8	Set van 2 oprijplaten + vlak gedeelte voor draaiplaten (1690501001) voor hefbruggen met vlakke rijbanen (1 set voor 2 draaiplaten)	1 690 701 052	OGY	545,00
6.9.1	Rijhoogtemarkers (4 reflectorbordjes) VW-groep	1 690 701 145	OGY	1.075,00
6.9.2	Rijhoogtemarkers (4 reflectorbordjes) BMW	1 690 701 132	OGY	1.445,00
7.	Algemene toebehoren			
7.1.a	Toetsenbord B (Azerty)	1 690 323 038	OGY	80,00
7.1.b	Toetsenbord NL (Qwerty)	1 690 323 023	OGY	87,00
7.2.1a	Universele wielklem 13-22" (1 st.)	1 690 311 089	OGY	295,00
7.2.1b	Set van 4 universele wielklemmen 13-22"	1 690 311 112	OGY	1.180,00
7.2.2	Set van 4 omkeerbare speciale opzetstukken voor universele wielklem (voor lichtmetalen velgen, RFT- of laagprofielbanden)	1 690 311 164	OGY	130,00
7.3.1	Multi-Quick wielklem (1 st.)	1 690 501 250	OGY	495,00
7.3.2	Set hulzen met plastic coating voor Aluminium velgen t.b.v. Multi-Quick wielklemmen (12 st.)	1 690 401 010	OGY	375,00
7.3.3	Afstandsbouten (5 st.) voor Mercedes en BMW t.b.v. Multi-Quick wielklem	1 690 401 019	OGY	115,00
7.3.4	Adapter voor Porsche velgen t.b.v. Multi-Quick wielklem (1 st.)	1 690 402 005	OGY	50,00
7.4	Elektronische draaiplaat incl. kabel (1 st.)	1 690 321 018	OGY	780,00
7.5	Korte schuifplaat (1 st.)	1 690 401 003	OGY	400,00
7.6	Lange schuifplaat (1 st.)	1 690 401 004	OGY	740,00
7.7	Oprijbalken (2 st.) voor draai- en schuifplaten	1 690 401 008	OGY	84,00
7.8	Kalibreerinstallatie	1 690 401 056	OMG	470,00
7.9	Afstandsbediening (zender en ontvanger)	1 690 321 003	OGY	185,00
7.10.a	Spoileradapter 50 mm (1 st.)	1 690 401 005	OGY	85,00
7.10.b	Spoileradapter 100 mm (1 st.)	1 690 121 001	OGY	135,00
7.11	Mercedes spoordrukker	1 693 600 001	OGY	130,00
7.12.1	Romess hellingshoekmeter voor Mercedes	1 693 770 002	OGY	6.900,00
7.12.2	Oplaad- en zendstation voor Romess toestel	1 693 770 003	OGY	1.305,00
7.13	Rempedaaldrukker	1 690 401 006	OGY	39,00
7.14	Stuurwielblokkagegereedschap	1 690 401 007	OGY	39,00
7.15	Beschermhoes (voor FWA 43xx-44xx)	1 690 312 103	OMG	135,00

Prijslijst Kalibratieapparatuur voor rijhulpsystemen

Versie: februari 2018 B/NL



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	Statische kalibratie apparatuur voor rijhulpsystemen van voertuigen uit de VAG-groep				
1.1	Statische kalibratie apparatuur voor <u>frontcamera's</u> van voertuigen uit de VAG-groep				
				NETTO PAKKETPRIJZEN	
1.1.1	DAS 800 CCD (i.c.m. FWA 44xx) calibratieset voor rijhulpsystemen van VAG-voertuigen. Complete set inclusief kalibratiebord voor frontcamera's, VAS 6767 software en BAT 430 batterijlader. KTS diagnosetester en FWA 44xx vereist.	1 692 000 014	OGA	9.100,00	incl. installatie
1.1.2	DAS 800 3D (i.c.m. FWA 4630/4650) calibratieset voor rijhulpsystemen van VAG-voertuigen. Complete set inclusief kalibratiebord voor frontcamera's, VAS 6767 software en BAT 430 batterijlader. KTS diagnosetester en FWA 4630/4650 vereist.	1 692 000 012	OQY	9.550,00	incl. installatie
1.2	Statische kalibratie apparatuur voor <u>frontcamera's en radars</u> van voertuigen uit de VAG-groep				
				NETTO PAKKETPRIJZEN	
1.2.1	DAS 1000 CCD (i.c.m. FWA 44xx) calibratieset voor rijhulpsystemen van VAG-voertuigen. Complete set inclusief kalibratieborden voor frontcamera's en radarsensoren, VAS 6767 software en BAT 430 batterijlader. KTS diagnosetester en FWA 44xx vereist.	1 692 000 013	OQA	10.750,00	incl. installatie
1.2.2	DAS 1000 3D (i.c.m. FWA 4630/4650) calibratieset voor rijhulpsystemen van VAG-voertuigen. Complete set inclusief kalibratieborden voor frontcamera's en radarsensoren, VAS 6767 software en BAT 430 batterijlader. KTS diagnosetester en FWA 4630/4650 vereist.	1 692 000 011	OQA	11.250,00	incl. installatie
2.	Statische kalibratie apparatuur voor frontcamera's van overige voertuigfabrikanten				
2.1	Basisset (steeds noodzakelijk)				
				NETTO PAKKETPRIJZEN	
2.1.1	SCT 1415 (voor klanten met DAS 800/1000) basisset voor uitbreiding van DAS 800/1000 voor statische kalibratie van frontcamera's van overige voertuigfabrikanten (zie pos. 2.2.x) DAS 800/1000, FWA wieluitlijner en KTS diagnosetester vereist.	1 690 380 100	OQY	2.600,00	incl. installatie
2.1.2.1	SCT 415 (stand-alone oplossing) stand-alone basisset voor statische kalibratie van frontcamera's (uitgezonderd voertuigen van de VAG-groep). KTS diagnosetester vereist.	1 690 380 120	OQY	4.550,00	incl. installatie
2.1.2.1	P-assist t.b.v. SCT 415 voor het positioneren van de SCT 415 t.o.v. de voor- of achteras. Noodzakelijk bij bepaalde Nissan en Honda modellen.	1 690 381 138	OGY	1.180,00	
2.2	Frontcamera kalibratieborden voor SCT (1)415 Sensor Calibratie Tool				
2.2.1	Renault / Smart / Infinity - Type 1 (set)	1 690 381 142	OQY	645,00	
2.2.2	Mercedes-Benz - Type 1 (personenwagens)	1 690 382 312	OQY	440,00	
2.2.3	Mercedes-Benz - Type 2 (Sprinter) Eveneens geschikt voor Infinity Q30	1 690 382 319	OQY	510,00	
2.2.4	Mazda - Type 1	1 690 382 318	OQY	510,00	
2.2.5	Nissan Qashqai - Type 1 (set)	1 690 381 139	OQY	645,00	
2.2.6	Nissan - Type 2 (set)	1 690 381 140	OQY	645,00	
2.2.7	Honda - Type 1 (set)	1 690 381 143	OQY	645,00	
2.2.8	Honda - Type 2	1 690 382 297	OQY	510,00	
2.2.9	Honda - Type 3	1 690 382 349	OQY	435,00	
2.2.10	Kia / Hyundai / Fiat / PSA - Type 1	1 690 382 288	OQY	510,00	
2.2.11	Kia / Hyundai - Type 2	1 690 382 320	OQY	440,00	
2.2.12	Kia / Hyundai - Type 3	1 690 382 316	OQY	440,00	
2.2.13	Toyota - Type 1	1 690 382 287	OQY	440,00	
2.2.14	Toyota / Lexus - Type 2	1 690 382 328	OQY	440,00	
2.2.15	Toyota - Type 3	1 690 382 355	OGY	435,00	
2.2.16	Subaru - Type 2	1 690 382 329	OGY	655,00	
2.2.17	Subaru - Type 3	1 690 382 308	OQY	645,00	



3.	Radar Sensor Adjustment Device - Gereedschap voor het (her)positioneren van radarsensoren voorafgaand aan een dynamische kalibratie van de radar (d.m.v. KTS diagnosetester en proefrit) Positioneringsgereedschap met waterpas en sleutel voor verticale en horizontale afstelling in opbergkoffer.			
-----------	--	--	--	--

3.1	RSAD 100 - Mercedes	1 690 380 004	OQA	295,00
3.2	RSAD 100 - Fiat	1 690 380 005	OQA	305,00
3.3	RSAD 100 - Chrysler	1 690 380 003	OGY	295,00

4.	Fabrikantspecifieke statische kalibratie apparatuur voor radarsensoren			
-----------	---	--	--	--

4.1.1	ACC 200 - Fiat Chrysler groep en BMW	0 684 300 103	OQY	2.980,00
4.1.2	Railset voor ACC 200	1 682 319 031	OGY	200,00
4.2	RSCD 2100 - Nissan	1 690 380 400	OQY	2.995,00

5.	Training			
-----------	-----------------	--	--	--

5.1	DAS training (voorlopig enkel in Brussel) per persoon per dag			250,00
-----	---	--	--	--------

Subtotaal	
Totaal	

Prijslijst Remmentestbanken BSA 43xx

Versie: februari 2018 BE (enkel België) - NL op aanvraag



Pos.	Omschrijving	Bestelnummer	DGR	Prijs in Euro	Opmerkingen
1.	Rollenremmentestbanken				NETTO PAKKETPRIJZEN
1.1	BSA 4311 remmentestbank: 3x400V, 2 x 3,7 kW, 2,5 t, 5,2 km/h	1 691 600 300	OHA	7.550,00	incl. installatie
	BSA 433: analoge weergave 2 x 0-8 kN, evaluatieschaal, statusweergave, LCD's, wandmontage	1 691 600 327	OHY		
	Aflevering en installatie				
1.2	BSA 4341 remmentestbank: Idem aan BSA 4311 (zie 1.1), maar met bijkomend automatische 4x4 herkenning en elektronische motorrem voor comfortabel uitrijden.	1 691 600 302	OHA	8.295,00	incl. installatie
	BSA 433: analoge weergave 2 x 0-8 kN, evaluatieschaal, statusweergave, LCD's, wandmontage	1 691 600 327	OHY		
	Scharnierende afdekplaten voor rollenset Aflevering en installatie	1 691 601 011	OHY		
2.	Teststraat met ophangings- en remmentestbank				NETTO PAKKETPRIJZEN
2.1	BSA 4341 remmentestbank: 3x400V, 2 x 3,7 kW, 2,5 t, 5,2 km/h, 4WD met automatische 4x4 herkenning en elektronische motorrem voor comfortabel uitrijden.	1 691 600 302	OHA	15.850,00	incl. installatie
	SDL 430 ophangingstester	1 691 620 304	ONH		
	BSA 555 - PC-rolwagen, incl: Bosch-rolwagen, PC, BNet-software, dongle #2, USB-converterbox, 19"-TFT-scherm, kleurenprinter, muis, IR-ontvanger	1 691 700 102	OHY		
	Scharnierende afdekplaten voor rollenset	1 691 601 011	OHY		
	Aflevering en installatie				
3.	Overige teststraat mogelijkheden				NETTO PAKKETPRIJZEN
3.1.1	SDL 415 zijsliptester	1 691 630 301	OHY	1.015,00	
3.1.2	SDL 425 zijsliptester met compensatieplaat	1 691 630 303	OHY	1.430,00	
3.2.1	SDL 430 ophangingstester (reeds in pakket 2.1)	1 691 620 304	ONH	5.495,00	
3.2.2	SDL 435 ophangingstester met geluidsdiagnose	1 691 620 301	OHY	7.860,00	
4.	Montagetoebehoren				
4.1.1	Inbouwframe voor rollenset BSA 43xx	1 691 602 115	OHY	1.055,00	
4.1.2	Inbouwframe voor rollenset BSA 43xx + SDL 43x	1 691 602 002	OHY	1.195,00	
4.1.3	Inbouwframe voor zijsliptester SDL 415	1 691 632 000	OHY	485,00	
4.1.4	Inbouwframe voor zijsliptester SDL 425	1 691 632 001	OHY	580,00	
4.2.1	Beschermframe voor rollenset BSA 43xx	1 691 602 000	OHY	485,00	
4.2.2	Beschermframe voor BSA 43xx + SDL 43x	1 691 602 001	OHY	530,00	
4.2.3	Beschermframe voor ophangingstester SDL 43x	1 691 622 002	OHY	550,00	
4.3.1	Opspanset voor montage SDL 43x	1 691 621 000	OHY	400,00	
4.3.2	Opspanbouten enkel geschikt voor SDL 430	1 691 621 001	OHY	165,00	

5. Accessoires				
5.1.1	Afneembare afdekplaten voor rollenset	1 691 601 010	OHY	390,00
5.1.2	Scharnierende afdekplaten voor rollenset	1 691 601 011	OHY	520,00
5.2.1	Asbelastingssweegschaal (4 sensoren) voor automatische registratie van voertuiggewicht. Niet zinvol i.c.m. ophangingstester	1 691 601 057	OHY	1.275,00
5.2.2	Steunblokken voor asweegschalen	1 691 601 009	OHY	120,00
5.3	Pedaalkrachtsmeter	1 691 601 020	OHY	910,00
5.4	SDL 120 - aansluitset voor bestaande PC of laptop BNet-software voor afdrucken en archiveren, USB-converterbox, dongle #2, IR-ontvanger	1 691 700 103	OHY	735,00
5.5.1	Toetsenbord NL (Qwerty)	1 690 323 023	OGY	87,00
5.5.2	Toetsenbord BE (Azerty)	1 690 323 038	OGY	80,00
5.6.1	BNet-printerset: A4 zwart-wit matrixprinter voor afdrucken i.c.m. analoog display zonder PC	1 691 601 026	OHY	1.180,00
5.6.2	Kast (geschikt voor wandmontage) voor het opbergen van BNet-matrixprinter met papier	1 691 602 010	OHY	635,00
5.7.1	BNet afdruk- en opslagsoftware, incl. USB-aansluitset voor aansluiting op klanten-PC i.c.m. analoog display	1 691 701 106	OHY	625,00
5.7.2	Licentiesleutel USB-Dongle #1 voor weergave remmenbank	1 691 708 004	OHY	475,00
5.7.3	Licentiesleutel USB-Dongle #2 voor weergave teststraat	1 691 708 005	OHY	710,00
5.7.4	Licentiesleutel USB-Dongle #3 voor weergave teststraat en verbinding met toestellen van derden	1 691 708 006	OHY	525,00
5.8	Oprijhulp voor SDL 430/435	1 691 621 017	OHY	155,00
5.9	Motorfiets set voor testen van motorfietsen op BSA 43xx remmentestbank	1 691 601 208	OHY	730,00

Subtotaal	
Totaal	